

Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BA

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BA 90
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Vėtros g. 9T, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 317136.6, Y: 6181185.9 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.
Matavimų vieta:	
 <p>Legenda</p> <p>● Pasyvieji kaupikliai (LOJ)</p> <p>0 15 30 60 90 120 m</p> <p>© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA</p>	

Užduoties 2.2 matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BB

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BB 91
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Burių g. 5, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 317717.5, Y: 6180895.5 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BC

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BC 92
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Prano Lideikio g. Geležinkelio tilto Pasyvieji kaupikliai: X: 318391.8, Y: 6181376.2 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BD

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BD 87
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Stovėjimo aikštelėje, netoli Švyturio g. 20, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 318441.1, Y: 6180440.1 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BE

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BE 82
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Sportininkų g. 15, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 318827.1, Y: 6180093.0 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BF

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BF 76
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli J. Janonio g. 29, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 318879.8, Y: 6179607.0 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BG

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BG 83
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Kretingos g. 8A, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 319780.2, Y: 6180209.4 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BH

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BH 77
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Vilties g. 9, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 319889.4, Y: 6179723.0 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BI

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BI P8
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Kaštonų g. 12 K1, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320394.4, Y: 6180349.6 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BJ

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BJ P9
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Pievų g. 43, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320949.5, Y: 6180829.8 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BK

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BK 111
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Liepų g. 87A. Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 321708.9, Y: 6180502.4 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BL

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BL 89
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Jaunystės g. 2B, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 322078.6, Y: 6180487.8 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BM

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BM 85
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Šiaurės pr. netoli Liepų g. 79C, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 321143.8, Y: 6180007.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BN

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BN 86
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Šienpjovių g. 27, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 322205.7, Y: 6179970.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BO

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BO 104
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Garažų g. 2A, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 321693.2, Y: 6179796.0 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BP

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BP 79
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Skerdyklos g. 8G, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320865.0, Y: 6179690.5 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BR

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BR 78
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Trilapio g. 12, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320405.2, Y: 6179681.2 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BS

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BS 73
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Danės g. 37, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320390.6, Y: 6179116.6 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BT

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BT 74
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Ant tilto Mokyklos g., Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320861.9, Y: 6179195.6 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BU

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BU 103
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Joniškės g. 24G, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 321363.1, Y: 6179172.7 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BV

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BV 70
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Gluosnių g. 8, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320437.8, Y: 6178683.4 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.BZ

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	BZ 71
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Kooperacijos g. 15, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320821.5, Y: 6178638.1 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CA

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CA 72
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Klaipėda, Vyšnių g. 16 Pasyvieji kaupikliai: X: 321369.4, Y: 6178603.8 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CB

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CB 67
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Priešpilio g. 4, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 319401.7, Y: 6178286.2 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CC

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CC 68
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Pilies g. 6A, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 319895.7, Y: 6178180.1 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CD

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CD 65
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Minijos g. 13, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 319994.4, Y: 6177616.7 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CE

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CE 64
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Tulpių g. 9, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320412.3, Y: 6177180.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CF

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CF 60
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Žuvėdrų Tako g. 20, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320398.7, Y: 6176649.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CG

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CG 105
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Nemuno g. 51, Klaipėda Pasyvieji kaupikliai: X: 320300.3, Y: 6176370.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CH

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CH P3
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Lauke, netoli Guobų g., Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 326680.9, Y: 6171170.5 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CI

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CI 80
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Lenktoji g. 13, Toleikių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 327234.4, Y: 6171599.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CJ

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CJ 8
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Toleikių g. 5, Toleikių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 328325.9, Y: 6171492.9 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Di Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CK

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CK P5
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Klaipėdos g ., Ketvergių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. 66Pasyvieji kaupikliai: X: 328476.3, Y: 6171040.4 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie medžio.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CL

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CL 7
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Uosių g. 8., Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 326970.2, Y: 6170507.9 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CM

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CM 9
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Uosių g. 11, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 327785.5, Y: 6170390.7 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie apšvietimo stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CN

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CN 1
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Ketvergių g. 1, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 327363.6, Y: 6169581.7 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CO

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CO 2
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 327961.8, Y: 6169817.5 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.


Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CP

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CP 3
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Netoli Ketvergių g. 13, Ketvergių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 328347.7, Y: 6169632.6 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:



Užduoties 2.2. matavimų vietos aprašymas Nr. 2.CR

Matavimo vietos ID (bendrame žemėlapyje): Mėginio numeris:	CR 4
Matavimo vietos adresas ir koordinatės:	Ketvergių g., Ketvergių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav. Pasyvieji kaupikliai: X: 328852.0, Y: 6169521.3 (LKS 1994 Lithuania TM)
Matuojami parametrai:	Pasyvieji kaupikliai LOJ
Matavimų vietos aprašymas:	Pasyvieji kaupikliai pritvirtinami 3.3 m aukštyje prie elektros stulpo.

Matavimų vieta:

