



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

### ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.  
Klaipėda

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 23 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG176301:

1. Tvirtinu teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Kalvos g. 4 (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštus).

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamos detaliojo plano korektūros sprendiniai keičia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius toje dalyje, kurią apima šiuo įsakymu tvirtinami detaliojo plano korektūros sprendiniai;

2.2. detaliojo plano korektūra įsigalioja kitą dieną po jos įregistruavimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. Iperigoju Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

4. Pakeliu teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) pagal detaliojo plano sprendinius.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administraciniams teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

## I. BENDRIEJI DUOMENYS

### 1. 1. Objekto pavadinimas, adresas –

Teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos, Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4.

### 1.2. Planavimo organizatorius –

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

### 1.3. Detaliojo plano korektūros rengėjas –

UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėju g.Nr.11A, 91243, Klaipėda, tel. +370 650 26356, el. paštas [ramargarita@gmail.com](mailto:ramargarita@gmail.com)

Projekto vadovas M.Ramanauskienė, atestato Nr. A 702, NKPA specialisto atestatas Nr. 0538;

### 1.4. Planavimo pagrindas –

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo ir planavimo tikslų 2020-05-14, Nr. AD2-872, planavimo darbų programos patvirtinimo 2020-06-02 Nr. AD2-967 ir planavimo darbų programa; planavimo sąlygos detaliojo plano dokumentui rengti.

### 1.5. Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai-

Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiaabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; atsižvelgti į tai, kad pastate Kalvos g. 4 planuojama steigti bendruomeninius vaikų globos namus, sklype numatyti vaikų aktyvaus poilsio, želdynų ir kitas zonas.

### 1.6. Detaliojo plano rengimo etapai-

Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

### 1.7. Esamos padėties analizė

Situacijos analizė atlikta atskira dalimi (žiūr. rengimo etapo „esamos padėties analizė“ dalį).

## II. SPRENDINIAI

### 2.1. Detaliojo plano dalies koregavimo priežastys ir planavimo uždaviniai.

Teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detalusis planas buvo patvirtintas 1998–04–16 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 53. 2006 metais buvo atlikti sklypo Kalvos g. 4 kadastriniai matavimai, nustatyta sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

2020-04-09 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-55 dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija priėmė sprendimą įsteigti nuosavybės teise savivaldybei priklausančiame dviejų aukštų name, adresu Kalvos g. 4 bendruomeninius vaikų globos namus.

2020-04-16 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos žemėtvarkos skyrius kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių dėl pavedimo rengti detaliojo plano korektūrą.

2020-05-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu AD2-872 buvo nuspresta rengti teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 korektūrą suplanuotas teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4. Korektūros rengimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės

naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiaučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

2020-06-02 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AD2-967 patvirtino planavimo darbų programą, kurioje be užduoties pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, nustatyti papildomi planavimo uždaviniai – atsižvelgti į tai, kad pastate Kalvos g. 4 planuojama steigti bendruomeninius vaikus globos namus, sklype numatyti vaikų aktyvaus poilsio, želdynų ir kitas zonas.

Pastatas buvo įvertintas paveldosaugos požiūriu, priimtas Klaipėdos miesto kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimas pastatą vertinti kaip urbanistinės struktūros objektą.

## **2.2. Žemės naudojimo paskirtis, urbanistiniai, architektūriniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo parametrai:**

Planuoamoje teritorijoje yra 1 suformuotas žemės sklypas

**2.2.1. Sklypas Nr. 1- Kalvos g. 4** žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0003:575. Sklypo plotas 0,077 ha, yra kitos paskirties žemė, kurios naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorija. Žemės sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės Žemės tarnybos. Sudaryta nuomas sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Sklype stovi XX a. 4 dešimtmetyje statytas, 1970 m. rekonstruotas administracinis pastatas (u.n. 2194-6000-1013), 2002 metais statytas garažas (u.n. 4400-2644-0010) ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštélė, u.n. 2194-6000-1024). Pastatai ir kiti statiniai yra Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybė.

Koreguojant ankstesnio detaliojo plano sprendinius, keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiaučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2). Administraciniams pastatui galimi remonto darbai, pritaikant pastatą bendruomeninių vaikų globos namų poreikiams, keičiant pastato paskirtį į gyvenamąją paskirtį.

### ***Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai:***

*Teritorijos naudojimo tipas- mišri gyvenamoji teritorija (GM) ;*

*Žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė (KT);*

*Žemės naudojimo būdai- G2- daugiaučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos*

*Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus- 10,50 m;*

*Užstatymo tankis- 35%;*

*Užstatymo intensyvumas- 0,6;*

*Užstatymo tipas- perimetrinis reguliarus (nepilnai uždari kvartalai (pr\_a);*

*Galimi žemės sklypo dydžiai- 770 m<sup>2</sup>;*

*Priklasomų želdynų ir želdinių teritorijų dalys- 30%.*

### ***Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai:***

*Pastatų aukštų skaičius- 2 aukštai su mansarda;*

*Statinių paskirtys – gyvenamos paskirties, trijų ir daugiau butų (daugiaučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3.); gyvenamosios paskirties (jvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi jvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.) (6.4.);*

*Kiti reglamentai- sklypas su pastatais yra saugomas nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės- Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritorijoje (u.k. 22012). Darbai šioje teritorijoje vykdomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.*

### ***Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:***

- ✓ kultūros paveldo vietovių teritorijos - 770 m<sup>2</sup> (V sk., pirmas skirsnis) – visas sklypas;
- ✓ vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas - 226 m<sup>2</sup> (III sk., dešimtas skirsnis);
- ✓ šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas neliko, kadangi šilumos trasa panaikinta;

- ✓ skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas - 49 m<sup>2</sup> (III sk., šeštas skirsnis);
- ✓ elektros tinklų apsaugos zonas - 12 m<sup>2</sup> (III sk., ketvirtas skirsnis);
- ✓ viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas - 9 m<sup>2</sup> (III sk., vienuoliktas skirsnis);
- ✓ požeminių vandens vandenviečių apsaugos zona – 770 m<sup>2</sup> (VI sk., vienuoliktas skirsnis) – visas sklypas patenka į Klaipėdos miesto pirmosios vandenvietės 3-ają, cheminės taršos apribojimų juostą;

**Pastabos:**

1. Pastatas Kalvos g. 4 stovi Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u.k. 22012) teritorijoje. Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimu pastatas vertintinas kaip urbanistinės struktūros objektas. Rekomenduojama išsaugoti pastato tipologiją, tūrį, gatvės fasado apdailos tipą, stogo dangos medžiagiškumą. Būtina išsaugoti sklypą juosiančią dekoratyvinę tvorelę.
2. Želdinių inventorizavimo lentelę žiūr. br. EP-2.
3. Rekonstruojant esamą garažą Kalvos g. 4, būtinas Medžiotojų g. 2 sklype stovinčio ūkinio pastato ir Kalvos g. 4A garažų savininkų sutikimas (garažas Kalvos g. 4 sublokotas su šiais statiniais).
4. Vykdant statybos darbus sklype, žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai.
5. Buitinių atliekų ir antrinių žaliaivų surinkimo vietas (pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietas) tikslinamos rengiant techninius projektus.

### **2.3. Sasisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra:**

#### **2.3. 1. Sasisiekimo komunikacijos:**

Žemės sklypas Kalvos g. 4 yra prie Kalvos gatvės (pagalbinė gatvė, indeksas D) ir iš šios gatvės irengto įvažiavimo – išvažiavimo į kvartalo kiemus. Nuo gatvių sklypas atitvertas saugoma dekoratyvine tvorele su vartais įvažiavimui į sklypą ir pėstiesiems skirtais dvejais varteliais prie Kalvos gatvės. Į sklypą įvažiuojama per vartus, irengtus prie įvažiavimo į kvartalo kiemus.

Sklype stovi dviejų boksų garažas, kuriame laikomi 2 automobiliai, dar viena vieta numatyta aikštéléje prie įvažiavimo į garažus. Remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.", nuo 2020-03-10 galiojančia suvestine redakcija, XIII sk. "automobilių stovėjimo reglamentavimas":

1.3.	gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai	1 vieta vienam butui
1.4.	gyvenamosios paskirties (jvairiomis socialinėmis grupėmis) pastatai	0,8 vietas vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

Įrengiant pastate bendruomeninius vaikų globos namus, tiketina, kad bus suplanuoti 4 gyvenamai kambariai, formaliai turi būti numatyta 3,2 automobilių stovėjimo vietas. Realiai vaikų globos namų auklėtiniai vargu ar turės nuosavus automobilius, o globos namų transportas būtų laikomas garaže. Papildoma vieta laikinam stovėjimui numatyta sklype.

Jei pastate būtų numatyta gyvenama paskirtis – trijų ir daugiau butų – daugiabutis, tame gali būti suplanuota 3 arba 4 butai. Tokiu atveju reikėtų 3-jų arba 4-ių automobilių stovėjimo vietų.

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-29 Nr. T2-291, Klaipėdos centrinėje miesto zonoje taikytinės privalomų irengti automobilių stovėjimo vietų skaičius koeficientas 0,75 statomam, rekonstruojamam ar kapitališkai remontuojamam statiniui, statinio ar jo dalies paskirties keitimo atveju.

Pritaikius koeficientą, daugiabučiui gyvenamam pastatui, tame numatant 4 butus, reikėtų 3-jų automobilių stovėjimo vietų (2 vietas garaže ir 1 vieta aikštéléje prie garažų), o įrengiant pastate bendruomeninius vaikų globos namus, pakanka 2-jų automobilių stovėjimo vietų (2 vietas garaže).

#### **2.3.2. Inžinerinė infrastruktūra ir buitinių atliekų surinkimas**

**2.3.2.1. Elektros ir dujų tiekimas.** Pastatas Kalvos g. 4 yra aprūpintas elektros energija, paklotas 0,4 kV kabelis nuo kalvos gatvėje einančios trasos į KS-239. Dujų įvadas PE d32.6/40 m.s. yra pastato kiemo pusėje.

**2.3.2.2. Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos.** Vanduo į pastatą tiekiamas iš Kalvos gatvėje paklotos videntiekio trasos, buitinės nuotekos išleidžiamos iš Kalvos gatvėje paklotą buitinį nuotekų trasą.

**2.3.2.3. Šildymas.** Pastato šildymui buvo naudojamos gamtinės dujos. Numatoma prisijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų (preliminarus prisijungimas tarp 1Š-16-1 ir 1Š-16 kamerų).

**2.3.2.4. Buitinių atliekų surinkimas.** Planuojamų pusiau požeminiai komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo vietų schema buvo paskelbta Klaipėdos miesto žemėlapyje, 2019 metais parengti konkrečių aikštelių įrengimo supaprastinti projektai. Schemaje aikštélé Nr. 16 buvo numatyta prie Kalvos g. 4 sklypo ribos, tačiau rengiant aikštélés įrengimo projektą ji buvo perkelta prie Medžiotojų g. 6 daugiaučio gyvenamojo namo. Konkreti vieta buitinį ir antrinių žaliavų atliekų pusiau požeminiai konteinerių aikštélés įrengimui bus numatoma rengiant techninius projektus. Sklype, prie įvažiavimo į sklypą, siūloma vieta mišrių buitinų atliekų konteineriui statyti, tačiau vieta turi būti tikslinama rengiant techninį projektą.

#### **2.4. Gaisrinė sauga.**

Vadovaujantis gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312, planuoamoje teritorijoje yra įrengta:

- **videntiekio tinklai ir statiniai, skirti gaisrams gesinti** - planuoamoje teritorijoje yra esami videntiekio tinklai, pastatai aprūpinami vandeniu iš centralizuotų videntiekio tinklų. Magistralinis videntiekis paklotas Kalvos gatvėje. Gaisrinis hidrantas įrengtas Medžiotojų ir Kalvos gatvės sankryžoje (121.84d16). Lauko gaisrinio videntiekio tinklų ir statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kilsiančių gaisrų skaičius, reikalingas videntiekio patikimumas, kiti techniniai sprendiniai nustatomi rengiant statinių techninius projektus.

- planuoamoje teritorijoje sudarytos **salygos gaisrų gesinimui** ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių. Pastatas Kalvos g. 4 stovi prie Kalvos gatvės (5,5 m pločio). Į sklypą įvažiuojama iš Kalvos gatvės, įvažiuojant į kvartalo kiemus (3,8 m. pločio). Nauja statyba planuoamoje teritorijoje nenumatoma. Esami planiniai sprendiniai sudaro galimybę įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas salygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio.

- gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas). Nauja statyba sklype nenumatoma. Galima garažo rekonstrukcija, garažas yra sublokotas su gretimų sklypų ūkiniai statiniai ir garažais. rekonstruojant garažą, apsaugai nuo gaisro turi būti įrengta ugniasienė. Konkretūs priešgaisrinii atstumai tarp pastatų reikalavimai ir taikymo salygos, išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, įgyvendinami rengiant statinių techninius projektus.

#### **2.5. Planuojamos veiklos poveikis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.**

Planuoamoje teritorijoje nauja statyba nenumatoma. Esamas pastatas statytas XX a. 4 dešimtmetyje, rekonstruotas pritaikant administracinei paskirčiai 1970 metais. Detaliojo plano korektūros tikslas – pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties teritorijos į gyvenamają teritoriją. Pastatą planuojama pritaikyti bendruomeninių vaikų globos namų poreikiams. Planuojama veikla visuomenės sveikatai poveikio neturės. Teritorija aptverta tvorele, sklype yra garažas 2-ms automobiliams, numatyta vieta pusiau požeminiam buitinį atliekų konteineriui, vieta vaikų žaidimų aikšteliui įrengti. Prie gatvių ir sklypo pakraščiais paliekami želdynų plotai, saugomi brandūs medžiai.

#### **2.6. Gamtos apsauga.**

Sklype, kuriam rengiamas detaliojo plano korektūros projektas, aplinkinėje teritorijoje – prie Kalvos gatvės, kvartalo centrinėje dalyje (kiemuose) auga nemažai brandžių medžių, įrengtos vejos, pasodini keli vaismedžiai. Prie Kalvos gatvės auga liepų eilė. Tai seni, tačiau pakankamai žali, brandūs medžiai, kurie yra saugomi. Pietinėje sklypo dalyje auga keli brandūs beržai, liepos. Kieme, ŠR sklypo dalyje auga grupė lapuočių medžių (klevai, liepos), o sklypo vakarų kampe, prie kaimyninio sklypo

ūkinio pastato auga alyvos, tujos, keli vaismedžiai. Visi brandūs medžiai saugomi. Želdinių inventorizavimo lentelė pateikta brėžinyje EP-2.

Vadovaujantis priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694, planuoamoje teritorijoje, kurios naudojimo būdas keičiamas iš komercinės paskirties į gyvenamą teritoriją, numatoma 30% teritorijos priklausomųjų želdynų – veja, medžiai.

## **2.7. Kultūros paveldo apsauga.**

Sklypas Kalvos g. 4 yra valstybės saugomas viešajam pažinimui bei naudojimui kultūros paveldo vietovės - Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad., Naujamiesčiu teritorijoje (u.k. 22012). Apibrėžtų teritorijos ribų plane pastatas įvardintas kaip teritorijoje esantis, vertingų savybių požymių turintis objektas. Pastatas Kalvos g. 4 statytas XX a. 4 dešimtmetyje, rekonstruotas 1970 metais. Tai naujosios architektūros stilistikos namas, kvartalo urbanistinės struktūros elementas, formuojantis Kalvos gatvės išklotinę. Pastatui parengta vertinimo paveldosaugos požiūriu medžiaga, kuri pateikta Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Tarybos sprendimu pastatui kaip atskiram objektui netikslinga suteikti teisinę apsaugą, vertintinas kaip urbanistinės struktūros objektas, kai saugotinas tūris ir vieta (išskyrus rekonstruotą verandą). Rekomenduojama išsaugoti pastato tipologiją – atskirai stovintis pastatas, formuojantis gatvės išklotinę. Taip pat saugotinas pastato tūris, gatvės fasado (Kalvos g.) apdailos tipas (lygus tinkas), stogo dangos medžiagišumas (keraminės čerpės). Būtina atkurti gatvės fasado dekorą – langų angas įreminančias reljefines klinkerio plytų plokštumas, horizontalias traukas. Būtina išsaugoti sklypą juosiančią dekoratyvinę tvorelę, vartus. Vartelius gaminti pagal esamų vartų tipą. Laiptų turėklus remontuoti, išsaugant kaltinio metalo elementus (pridedamas Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos protokolinis išrašas).

Prie Kalvos gatvės, už planuoojamos teritorijos ribų išlikusios 2 senos metalinės konstrukcijos apšvietimo atramos, kurios turi būti saugomos.

Planuojama teritorija yra saugomas vietovės 66 kvartale, kurio vertingoji savybė – perimetrinis reguliarus užstatymo tipas, susiformavęs XIX a. II p. – XX a. I pusėje su XX a. vid. – XX I a. pr. intarpais. Tai 1-3 aukštų su pastogėmis pastatai (aukštis iki karnizo nuo 2,5 iki 12,5 m, iki kraigo nuo 5,5 iki 16,0 m). Kadangi nauja statyba planuojamoje teritorijoje nenumatoma, esamas pastatas, kaip jau buvo minėta, statytas XX a. 4 deš., yra kvartalo, kuriam būdingas perimetrinis reguliarus užstatymo tipas, sudėtinė dalis, pastato aukštis nekeičiamas (10,50 m nuo žemės paviršiaus), vietovės vertigosios savybės nekeičiamos.

Planuojama teritorija nepatenka į Klaipėdos Senojo miesto su priemiesčiais teritoriją (u.n. 27077, valstybės saugoma archeologinė vietovė), tačiau Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad., Naujamiesčiu teritorijos (u.k. 22012) vertingų savybių pobūdis nustatytas architektūrinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų ir **archeologinis**. Dėl to vykdant statybos darbus teritorijoje, žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai.

## **2.8. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai**

Pritaikant pastatą socialinės globos namų šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų poreikiams, turi būti vadovaujamas Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-914 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais teritorijai, patalpų įrengimui, išlaikyti apšvietimo, mikroklimato, vėdinimo, triukšmo bei kiti reikalavimai.

Planuojamų apgyvendinti vaikų skaičius nustatomas atsižvelgiant į HN 124:2014 reikalavimus. Vienam vaikui turi būti skirti ne mažiau kaip 14 kv. m naudingojimo patalpų ploto. Kiekvienam šeimynoje gyvenančiam asmeniui (įskaitant ir šeimynos dalyvius) turi būti skirti ne mažiau kaip 10 kv. m naudingojimo šeimynos patalpų ploto. Jeigu šeimynoje esant maksimaliam šeimynos vaikų skaičiui yra poreikis apgyvendinti šeimynoje gyvenančio vaiko brolį ar seserį, šeimynoje gyvenančiam asmeniui turi tekti ne mažiau kaip 9 kv. m naudingojimo šeimynos patalpų ploto.

*Teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto  
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl  
teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos, Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“,  
korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4*

---

Pastato Kalvos g. 4 bendras plotas 214, 48 m<sup>2</sup>, naudingas plotas 138,66 m<sup>2</sup>. Taigi planuojamų apgyvendinti vaikų skaičius, atsižvelgiant į reikalavimus, išdėstyti šios HN 25 punkte, gali būti 10 – 15 vaikų.

Naujai steigiamos vaikų socialinės globos įstaigos teritorijos neužstatyta dalis, skirta vaikų poilsiu ir rekreacijai, turi būti ne mažesnė kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui.

Sklypo plotas 770 m<sup>2</sup>. VĮ „Registrų centras“ duomenimis pastatais užstatytas plotas 112 m<sup>2</sup> (administracinis pastatas) ir 70 m<sup>2</sup> (garažas). Viso sklype užstatyta apie 200 m<sup>2</sup>, neužstatyta teritorija, kurioje yra esami ir planuojami takai, įvažiavimai į sklypą ir aikštelięs, yra 570 m<sup>2</sup>. Neužstatyta teritorijos dalis, skirta vaikų poilsiu numatyta sklypo PV dalyje, kur planuojama įrengti vaikų žaidimo aikštelię. Numatytas plotas 124 m<sup>2</sup>. Pritaikant pastatą vaikų socialinės globos namų poreikiams, planuojama apgyvendinti 10-15 vaikų. Tokiu atveju vaikams poilsiu ir rekreacijai reikalingas plotas iki 90 m<sup>2</sup>.

Be to, socialinės globos namai, kuriuose globojama iki 20 vaikų, socialinės globos namų šeimynos, įkurtos atskirame pastate, gali naudotis kitomis vaikų poilsiu ir rekreacijai tinkančiomis erdvėmis. Sklype yra garažas, kuriame planuojama laikyti išvykoms skirtą transporto priemonę.

Visas sklypas yra aptvertas, į sklypą įvažiuojama pro vartus, iėjimui pėsčiomis yra dveji varteliai iš Kalvos gatvės. Visi teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, atitinkti vaikų amžių ir ūgi, ugdymo poreikius. Žaidimų aikšteliė turi būti padengta saugia danga, žaidimų aikšteliėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spinduliu stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais, sudarančiais šešėlį (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.), ar želdiniais.

Draudžiama vaikų socialinės globos įstaigai, šeimynai priklausančioje teritorijoje sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodingus augalus.

Tamsiuoju paros metu vaikų socialinės globos įstaigai priklausanti teritorija turi būti apšviesta.

Architektė

Margarita Ramanauskienė



Teritorijos naudojimo reglamentų aprašomoji lentelė

20...m...d...isakymu Nr.

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-05-06 Nr. AD1-574
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	—
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-05-06 09:40:23 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-05-06 09:40:25 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugą teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, j.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	—
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	—
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	—
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	—
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-06 09:56:46)
<b>Paieškos nuoroda</b>	—
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2021-05-06 09:56:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys