



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 10 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG215044:

1. T v i r t i n u apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g., ir Šilutės pl., Klaipėdoje detalojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD1-1881 „Dėl apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl., Klaipėdoje, detalojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje žemės sklypus Dubysos g. 58A ir Dubysos g. 60 bei laisvą valstybinę žemę iki Dubysos g. (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. N u s t a t a u , kad:

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamos detalojo plano korektūros sprendiniai keičia detalojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD1-1881 „Dėl apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl., Klaipėdoje, detalojo plano patvirtinimo“, sprendinius toje dalyje, kurią apima šiuo įsakymu tvirtinamos detalojo plano korektūros sprendiniai;

2.2. detalojo plano korektūra įsigalioja kitą dieną po jos įregistruavimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. I p a r e i g o j u Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administraciniams teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA (DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI)

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai aprašyti aiškinamojo rašto sprendiniuose, gale pridedamas įstatymų ir norminių dokumentų sąrašas.

Teritorijos planavimo tikslai, uždaviniai, naudojimo reglamentai:

Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos naudojimo reglamentų lentelėje.

Rengiama anksčiau parengto teritorijų planavimo dokumento korektūra žemės sklypams Dubysos g. 58A ir Dubysos g. 60, kurios tikslai – prie žemės sklypų Dubysos g. 58A ir Dubysos g. 60 prijungti laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypų ir Dubysos gatvės; keisti žemės sklypų ribas ir plotus, sujungiant juos ir perdalijant; nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotas teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nepriestaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui; detalizuojant bendrojo plano sprendinius, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus.

Planuojama ūkinė veikla – administracinės, prekybos ir paslaugų paskirties pastatų statyba ir eksploatacija.

Detaliojo plano koregavimas: pagrindinis detaliojo plano koregavimas atliekamas keičiant esamų žemės sklypų ribas ir plotus, prijungiant laisvą valstybinę žemę, taip pat suplanuojant naujas užstatymo ribas ir zonas, nustatant naujus užstatymo tankio rodiklius. Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeičiamas žemės sklypų naudojimo būdas.

Sklypų projektavimo etapai:

1. Esamas planuojamo žemės sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 plotas - 6660 m² (6661 m²)*. Esamas žemės sklypo kad. Nr. 2101/0006:516 plotas - 6560 m².

***Pastaba:** žemės sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 įregistruotas plotas nesutampa su faktiniu plotu (įregistruotas plotas - 6660 m², faktinis plotas - 6661 m²). Paklaida atsirado konvertuojant koordinates iš vietinės koordinatačių sistemos į LKS-94 koordinatačių sistemą. Sklypo koordinatės gautos iš VĮ Registrų centras.

2. Atsižvelgiant į faktinį pastatų išdėstymą, koreguojamos esamų žemės sklypų ribos ir plotai: 39 m² iš sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 atitenka sklypui kad. Nr. 2101/0006:516. 663 m² iš sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 atitenka sklypui kad. Nr. 2101/0006:132. Naujas sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 plotas - 7285 m². Naujas sklypo kad. Nr. 2101/0006:516 plotas - 5936 m².

3. Laisvoje valstybinėje žemėje suformuojami du nauji žemės sklypai Nr. 01 (1293 m²) ir Nr. 02 (1826 m²).

4. Prie sklypo kad. Nr. 2101/0006:132 prijungus laisvos valstybinės žemės sklypą Nr. 01, suformuojamas 8578 m² ploto žemės sklypas Nr. 03. Prie sklypo kad. Nr. 2101/0006:516 prijungus laisvos valstybinės žemės sklypą Nr. 02, suformuojamas 7762 m² ploto žemės sklypas Nr. 04.

Sklypai:

Detaliuoju planu suformuojami 4 žemės sklypai, kuriems nustatomi šie reglamentai:

Sklypas Nr. 01 (laisva valstybinė žemė): plotas – 1293 m², teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Sklypo užstatymo rodikliai nenustatomi.

Sklypas Nr. 02 (laisva valstybinė žemė): plotas – 1826 m², teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Sklypo užstatymo rodikliai nenustatomi.

Sklypas Nr. 03: plotas – 8578 m², teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Sklype numatoma statyti 1-26 aukštų pastatus, ne aukštesnius kaip 80 m (maksimalus aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško). Sklypo užstatymo tankis – 60 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 2.5. Užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas. Visi pastatai, esantys sklype, bus griaunami.

Sklypas Nr. 04: plotas – 7762 m², teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Sklype numatoma statyti 1-26 aukštų pastatus, ne aukštesnius kaip 80 m (maksimalus aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško). Sklypo užstatymo tankis – 60 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 2.5. Užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymas.

Laisvos valstybinės žemės sklypų įsisavinimo reikalavimai:

Žemės sklypai Nr. 01 ir Nr. 02 yra įsiterpę žemės plotai ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunktyje nustatytaį įsiterpusio sklypo sąvoką. 2.15 punkte nurodyta, kad laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų), ne didesnių kaip 0,04 ha teritorijoje, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suplanuotos gyvenamosios teritorijos, ir 0,5 ha – kitose teritorijose, jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti atskirų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamomojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams.

Tarp sklypų kad. Nr. 2101/0006:132, kad. Nr. 2101/0006:516 ir Dubysos gatvės yra įsiterpės LVŽ plotas, kuriame suformuotų sklypų Nr. 01 ir Nr. 02 plotai yra mažesni nei 0,5 ha: sklypo Nr. 01 plotas – 0.1293 ha, sklypo Nr. 02 plotas 0.1826 ha. Sklypams Nr. 01 ir Nr. 02 nustatoma žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Kadangi LVŽ sklypas Nr. 01 ribojasi tik su sklypu kad. Nr. 2101/0006:132, o LVŽ sklypas Nr. 02 – tik su sklypu kad. Nr. 2101/0006:516, šie sklypai su pagrindiniai sklypais bus apjungti ir išnuomojami ne aukciono tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, įsiterpusių žemės sklypų pardavimo kaina ar žemės nuomas mokesčis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomas sutartyje turi būti nurodyta, kad parduodamas ar išnuomojamas įsiterpės žemės sklypas per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo turi būti sujungtas su pagrindiniu žemės sklypu į vieną žemės sklypą pirkėjo ar nuomininko lėšomis. Nustatytu laiku nesujungus žemės sklypų, valstybės institucija, įgaliota parduoti ar išnuomoti žemės sklypus, privalo reikalauti įvykdinti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomas sutarties sąlygą dėl žemės sklypų sujungimo,


priimti sprendimą sujungti nuomojamus žemės sklypus nuomininko lėšomis arba iniciuoti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomas sutarties nutraukimą įstatymu nustatyta tvarka.

Sklypų užstatymo reglamentai:

Sklypų užstatymo reglamentai nustatyti vadovaujantis 2007-04-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110 patvirtintu Klaipėdos miesto bendruoju planu, 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtintu Klaipėdos miesto bendruoju planu, Teritorijų planavimo normomis, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ ir kitais teisės aktais.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu bei reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedu, mažiausias atstumas nuo visuomeninės paskirties statinių iki 8,5 m aukščio iki gretimo sklypo ribos turi būti 3 m. Aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metriui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies. **Šie reikalavimai netaikomi miestų senamiesčiuose, centruose bei kitose miesto dalyse, kur yra istoriškai susikloščę perimetrinis užstatymas, ir teritorijose, kai šiu teritoriju savivaldybės (jos dalies) bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose numatyta aukštybinių pastatų statyba.**

Ištrauka iš 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano Užstatymo aukščio schemos



Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, patvirtintu 2021-09-30, planuojama teritorija priskiriamą zonai, kurioje leistinas aukštis – iki 80 m. Aukštybinis pastatas – tai statinys, kurio aukštis nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško bendruoju atveju yra lygus ar viršija 30 m.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, patvirtintu 2021-09-30, mažiausias leistinas pastatų aukštis miesto dalies centro zonoje Nr. 5.4 – 12 m (t.y., aukščiausia pastato dalis negali būti žemesnė nei 12 m nuo žemės paviršiaus, kitos statinio dalys gali būti žemesnės).

Statybos zona sklype Nr. 04 ties sklypais kad. Nr. 2101/0006:358 ir kad. Nr. 2101/0006:84 sutampa

su sklypo riba, kadangi toje vietoje yra esamas įregistruotas pastatas, un. Nr. 2196-5000-7021. Esamas statinys lieka prie sklypo ribos, tol kol bus eksplotuojamas. Norint statyti didesnio tūrio statinius, turi būti išlaikomi naujai detaliuoju planu suplanuoti atstumai nuo sklypo ribos. Statinių statyba sklype galima tik iškėlus esamus inžinerinius tinklus, patenkančius į statybos zoną (sprendžiama techninio projekto metu).

Architektūriniai reikalavimai:

- Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: tinką, plytas, klinkerį, medį, stiklą;
- Spalvinis sprendimas neapibrėžimas.

Žemės sklypo įsisavinimo reikalavimai bei detallojo plano iniciatorius prisūmami įsipareigojimai
pateikiami detallojo plano koregovimo sprendinių įgyvendinimo sutartyje. Pastaba: Iki detallojo plano patvirtinimo planavimo iniciatorius įsipareigoja pasirašyti sprendinių įgyvendinimo sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe.

Detallojo plano sprendiniai aplinkos kokybės ir higieninės būklės požiūriu:

Koreguojamu detaliuoju planu planuojamamoje teritorijoje Dubysos g. 58 ir 60, Klaipėda, numatoma komercinės paskirties iki 80 m aukščio statinių statyba. Teritorijoje planuojama administracinių pastatų statyba, nesukeliant neigiamų veiksnių visuomenei ir gretimybėse esamiams gyventojams. Planuojami statiniai bus kaip ekranuojanti priemonė nuo Dubysos gatvės triukšmo ir planuojamų parkavimo vietų sklype, kurios numatomos palei Dubysos gatvę, kuo toliau nuo esamų gyvenamujų pastatų.

Vadovaujantis 2019-06-06 priimtu LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), visai planuojamai teritorijai galioja apsaugos zonas bei išlaikomi normuojami atstumai. Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytaus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

Gretimybių poveikis planuojamai aplinkai:

Esamų taršos šaltinių, turinčių savo SAZ ir galinčių neigiamai įtakoti planuojamą veiklą, nėra. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinę aprūpinimą, cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichogeninę įtaką, daroma išvada, kad detallojo plano gretimybėse vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai.

Gaisrinė sauga:


Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – I-II, išlaikant atstumus tarp pastatų (6-8 m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos, keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų. Statiniai sklype turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai (vadovaujantis STR 2.02.02:2004). Kadangi tarp sklypų Nr. 05 ir Nr. 06 statybos zonų nėra išlaikomi atstumai, tarp planuojamų pastatų numatoma ugniasienė. Visuomeninės paskirties statiniai ir jų priklausiniai projektuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių nuostatomis.

Gaisro atveju vanduo bus imamas iš priešgaisrinių vandens hidrantų, esančių Dubysos gatvėje. Atstumas nuo hidrantų iki tolimiausio užstatymo zonos taško – 160 m. Gaisro atveju patekimas prie pastatų numatomas per esamas nuovažas iš Dubysos gatvės. Artimiausias gaisrinė stotis – 2,8 km atstumu nuo planuojamos teritorijos, adresu Šilutės pl. 58, Klaipėda.

Vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 11 punktu, detallojo

plano sprendiniai sudaro galimybę rengiant statinio techninį projektą įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytais sąlygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidrantu.

Išstrauka iš Klaipėdos miesto ir rajono hidrantų išdėstymo žemėlapio



Inžineriniai tinklai:

Iki planuojamų sklypų yra atvesti centralizuoti videntiekio, būtiniai ir paviršinių nuotekų tinklai, šilumos tinklai, nutiesti požeminiai elektros ir ryšių kabeliai. Dubysos gatvėje yra esami dujotiekio tinklai. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės, pabloginus – atstatyti. **Esami inžineriniai tinklai, kurie patenka į statinių statybos zoną, turi būti iškeliami (sprendžiama techniniu projektu).**

- **Videntiekio tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų videntiekio tinklų, atvestų iki planuojamos teritorijos (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Nuotekų tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų būtiniai nuotekų tinklų, atvestų iki planuojamos teritorijos (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Lietaus nuotekų tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, atvestų iki planuojamos teritorijos (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Dujų tinklai:** prisijungimas numatomas iš esamų dujotiekio tinklų, esančių Dubysos gatvėje (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Šildymas:** prisijungimas numatomas iš esamų centralizuotų šilumos tinklų (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas).
- **Elektros tinklai:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

- **Ryšių tinklai:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.
- **Gatvių apšvietimas:** prisijungimas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines prisijungimo sąlygas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (2019-06-06 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166):

Detaliuoju planu pagal faktą koreguojami esamų įregistruotų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plotai (tikslinama kadastrinių matavimų metu). Iškėlus inžinerinius tinklus, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plotai turėti patikslinti kadastrinių matavimų metu.

Sklypas Nr. 01:

- | | |
|--|--------------------|
| • III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas | 863 m ² |
| • III-11. Viešujų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas | 91 m ² |
| • III-12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas | 437 m ² |

Sklypas Nr. 02:

- | | |
|--|---------------------|
| • III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas | 1607 m ² |
| • III-11. Viešujų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas | 116 m ² |
| • III-12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas | 218 m ² |

Sklypas Nr. 03:

- | | |
|--|---------------------|
| • III-4. Elektros tinklų apsaugos zonas | 186 m ² |
| • III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas | 1340 m ² |
| • III-11. Viešujų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas | 94 m ² |
| • III-12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas | 456 m ² |

Sklypas Nr. 04:

- | | |
|--|---------------------|
| • III-4. Elektros tinklų apsaugos zonas | 33 m ² |
| • III-10. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonas | 2532 m ² |
| • III-11. Viešujų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas | 213 m ² |
| • III-12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas | 422 m ² |

Servitutai:

Sklypo kad. Nr. 2101/0006:516 šiaurės rytinėje dalyje 2014-08-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 13SK-(14.13.111.)-240 buvo įregistruotas tarnaujantis servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (355 m²). Rengiamu detaliuoju planu, atsižvelgiant į pasikeitusias sklypų ribas, koreguojamas servituto plotas bei konfigūracija – servitutas suplanuojamas sklype Nr. 04. Detaliuoju planu sklype Nr. 03 suplanuojamas 204 m² ploto tarnaujantis kelio servitutas. Taip pat sklypuose Nr. 03, 04 naujai suplanuojamas servitutas, skirtas esamiems vandentiekio ir buitinėlių nuotekų tinklems aptarnauti ir naudoti.

Sklypas Nr. 03:

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis sklypui Nr. 04, kodas - 215) – 204 m²;
- Servitutas – teisė tiesi, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, kodas – 222) – 864 m².

Sklypas Nr. 04:

- Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis sklypo Nr. 03 dalyje, kodas – 115) – 204 m²;
- Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, kodai – 207, 208) – 481 m²;
- Servitutas – teisė tirsti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, kodas – 222) – 1660 m².


Atliekos:

Atliekas numatoma surinkti sklypų ribose stovinčiuose konteineriuose. Konteineriai surenkami pagal sutartis su atliekų vežėjais ir išvežami į atliekų sąvartyną. Tikslios atliekų konteinerių vietas nustatomos techninio projekto rengimo metu.

Susisiekimas:

Planuojama teritorija yra Dubysos g. 58A ir 60, Klaipėdoje. Į sklypus patenkama esamomis nuovažomis iš Dubysos gatvės. Vadovaujantis 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtintu Klaipėdos miesto bendrojo plano Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinio, Dubysos gatvės kategorija – D. Dubysos gatvės plotis tarp raudonųjų linijų ties planuojama teritorija – 38-40 m, važiuojamosios dalies plotis – 9 m. Abipus gatvės įrengti šaligatviai pėstiesiems.

Ištrauka iš 2021-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-191 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinio



Į sklypą Nr. 03 numatomas papildomas (ne pagrindinis) įvažiavimas nuo Baltijos pr. per esamus privažiavimus, jei kiltų būtinybė privažiuoti aptarnaujančiam ar specialiajam transportui.

Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypų ribose. Preliminarius automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatyta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentele. Detaliuoju planu sklype Nr. 03 suplanuotos 37 automobilių stovėjimo vietas, reikalingos specializuotos vienos prekių grupės parduotuvei, kurios prekybos salės plotas neviršytų 2220 m² arba administracinės paskirties pastatui, kurio pagrindinis plotas neviršytų

925 m². Sklype Nr. 04 suplanuotos 66 automobilių stovėjimo vietas, reikalingos specializuotos vienos prekių grupės parduotuvei, kurios prekybos salės plotas neviršytų 3960 m² arba administraciniės paskirties pastatui, kurio pagrindinis plotas neviršytų 1650 m². Esant poreikiui statyti didesnio ploto pastatus, automobilių parkavimas gali būti sprendžiamas statybos zonoje numatant papildomas automobilių parkavimo vietas. Taip pat galimas požeminis automobilių parkavimas arba parkavimas cokoliniame pastato aukšte. Automobilių stovėjimo vietų skaičius ir konkrečios vietas tikslinamos techninio projekto metu, patvirtintus projektuojamą pastatų rodiklius, nekoreguojant detaliojo plano sprendinių. Atstumai nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki pastatų langų neprieštarauja teisės aktuose ir higienos normose nustatytiems reikalavimams.

Želdiniai:

Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka techninio projekto rengimo metu. Planuoamoje teritorijoje buvo atlikta želdinių taksacija, įvertinta jų būklė (žr. prieduose). Detaliuoju planu numatomas nepatenkinamos ir blogos kokybės medžių šalinimas, tačiau prieš tai medžiai turi būti įvertinti Želdynų komisijoje bei gautas leidimas juos kirsti. Medžiai šalinami vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimo šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu. Esant būtinybei medžių kirsti, žala turi būti atlyginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Prieklausomujų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, mažiausias želdynams priskiriamas plotas komercinės paskirties objektų teritorijų sklypuose Nr. 03 ir Nr. 04 – 10 % nuo viso sklypo ploto. Ankstesniu detaliuoju planu planuoamoje teritorijoje buvo numatytas didesnis želdinių kiekis, kadangi sklypų naudojimo būdas buvo daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Apsauginiai želdynai ties sklypo Nr. 03 pietine riba suprojektuoti atsižvelgiant į Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-44 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“, 1.1 d priemonę. Želdynų juosta turi būti įrengiama sodinant tripakopius augalus ir formuojama nemažiau kaip 4 m pločio. Vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių 5.2. punkto reikalavimais, medžiai veisiами ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo pastatų sienų. Visi ankstesniu detaliuoju planu suplanuoti želdinių sprendiniai už planuoamos teritorijos ribos lieka galioti.

Veiklą planuoamoje teritorijoje, jos tvarkymą ir eksplloatavimą reglamentuoja:

Istatymai (aktuali redakcija):

- LR aplinkos apsaugos įstatymas, 1992-01-21 Nr. I-2223;
- LR atliekų tvarkymo įstatymas, 2002-07-01 Nr. IX-1004;
- LR žemės įstatymas, 2004-01-27 Nr. IX-1983;
- LR triukšmo valdymo įstatymas, 2004-10-26 Nr. IX-2499;
- LR želdynų įstatymas, 2007-06-28 Nr. X-1241;
- LR teritorijų planavimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;
- LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, 2014-06-12 Nr. XII-939;
- LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166.

Nutarimai (aktuali redakcija):

- LRV 1999-06-02 nutarimas Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“;
- Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo nuostatai, LRV 2013-12-18 nutarimas Nr. 1267;

- Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, LRV 2018-05-30 nutarimas Nr. 521.

Isakymai (aktuali redakcija):

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193;
- Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR AM 2007-10-08 įsakymas Nr. D1-515;
- Priklasomujų želdynų normą (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, LR AM 2007-12-21 įsakymas Nr. D1-694;
- Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, LR AM 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-87;
- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, PAGD prie VRM direktorius 2009-05-22 įsakymas Nr. 1-168;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, PAGD prie VRM direktorius 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338;
- Geologinės informacijos naudojimo teritorijų planavime rekomendacijos, LGT prie AM direktorius 2010-12-31 įsakymas Nr. 1-258;
- Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, PAGD prie VRM direktorius 2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14;
- Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, LR ŽŪM/LR AM 2013-12-11 įsakymas Nr. 3D-830/D1-920;
- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, LR AM/PAGD prie VRM direktorius 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-995/1-312;
- Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, LR AM 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-999;
- Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, LR AM 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009;
- Teritorijų planavimo normos, LR AM 2014-01-02 įsakymas Nr. D1-7;
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, LR AM 2014-01-02 įsakymas Nr. D1-8;
- Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, LR AM 2016-08-24 įsakymas Nr. D1-565.

Kita (aktuali redakcija):

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
- STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savivališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

*Nustojus galoti nurodytiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys.

Projekto vadovė S. Kazlauskienė

REGLEMENTU APRASOMOJI LENTELĖ

Territorijos (jos daliai) Nr.	Sklypo (jo daliai) Nr.	Sklypo (jo daliai) plotas m ²	Territorijos naudojimo tipas	Naudojimo tipas pagrindinė Žemės naudojimo paskirtis	Naudojimo būdas (būdai)	Žemės sklypo užstatymo tankis, %	Leidžiamasis pastatu aukštis	Leidžiamasis užstatymo tankis, %	Territorijos naudojimo reglamentas			Papildomi reglamentai					
									naudojimo paskirtis	naudojimo paskirtis	naudojimo paskirtis	naudojimo paskirtis	naudojimo paskirtis	naudojimo paskirtis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
-	01 (Laisva valstybinė žemė)	1293	Paslauqų teritorija	Komercinės paskirties objektų teritorijos žemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	02 (Laisva valstybinė žemė)	1826	Paslauqų teritorija	Komercinės paskirties objektų teritorijos žemė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	03 (sklypas,kad Nr. 2101/0006-132+ sklypas Nr. 01)	8578	Paslauqų teritorija	Komercinės paskirties objektų teritorijos žemė	80	108,50	60	2,5	Laisvojo planavimo užstatymas	-	-	10	1-26	Administracinių, kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudoti pėsčiųjų aukštus (taranajant), kodas - 04, kodus - 215 - tvarkomo infrastruktūros apsaugos zonas - 1340 m ² ;	III-4. Elektros tinklų apsaugos zonas - 186 m ² ;	III-10. Vandens tiekimo ir uotekų, paviršinių nuotekų tvarkomo infrastruktūros apsaugos zonas - 863 m ² ;	
-	04 (sklypas kad Nr. 2101/0006-516+ sklypas Nr. 02)	7762	Paslauqų teritorija	Komercinės paskirties objektų teritorijos žemė	80	108,50	60	2,5	Laisvojo planavimo užstatymas	-	-	10	1-26	Administracinių, kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudoti pėsčiųjų aukštus (viespatruantių sklypu Nr. 03, datyje, kodas - 115) - 204 m ² ;	III-4. Elektros tinklų apsaugos zonas - 33 m ² ;	III-10. Vandens tiekimo ir uotekų, paviršinių nuotekų tvarkomo infrastruktūros apsaugos zonas - 2532 m ² ;	

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

20.....m.....d. išskymu Nr.

PLANAVIMO INICIATORIUS:
Su detaliojo plano sprendiniais sutinku.....

Atestato Nr.	UAB "Project28"			Objektas: Nr.47 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m birželio 18 d. Salyčia Nr. ADP-188 "Dėl apie 47 teritorijos tarp Statijos p/., Minijos g. 2, Dubysos g. 2, Bluošo plento, Klaipėdoje, etelioje plano perteitinio korekcijos suplanuotas teritorijos dalyje, apimantį Žemės sklypus Dubysos g. 58A ir Dubysos g. 60 bei laisvą Bičių žemę iki Dubysos g.
	Dirекторė 0008 PV	S. Kazlauskienė Projektuotoja E. Valmienė	Zymo:	Miestas: Lapas Lapai
PS			K-VT-21-19-548	2 2

PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-14 Nr. AD1-485
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-14 10:05:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-14 10:05:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugą teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, j.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-14 11:21:46)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-14 11:21:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys