



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 12 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG237327:

1. **T v i r t i n u žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. AD1-1718 „Dėl žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Labrencų Dvaro g. 7 ir Labrencų Dvaro g. 9 (pridedamas koregavimo brėžinys ir aiškinamasis raštas).**

2. **N u s t a t a u , kad:**

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamos detaliojo plano korektūros sprendiniai keičia detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. AD1-1718 „Dėl žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinius toje dalyje, kurią apima šiuo įsakymu tvirtinamos detaliojo plano korektūros sprendiniai;

2.2. detaliojo plano korektūra įsigalioja kitą dieną po jos įregistruavimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. **I p a r e i g o j u** Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos pateikti duomenis dokumentui registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

**Žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus
2004 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. ADI-1718 „Dėl žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano
patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Labrencų Dvaro g. 7 ir Labrencų
Dvaro g. 9**

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus

20.....m.....d. įsakymu Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Planuojama teritorija – žemės sklypai Labrencų Dvaro g. 7 (kad. Nr. 2101/0040:32) ir Labrencų Dvaro g. 9 (kad. Nr. 2101/0040:33), Klaipėdoje. Planuojamasis plotas – 0,56 ha.

Planavimo iniciatorių – O. M ir L. M.

Planavimo tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimius juos padalijant bei detalizuojant bendrojo plano sprendinius, naujai suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymui ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 4 d. nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančiu atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1. Bendrieji planai:

1.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, T00086840, 2021-10-06.

2. Specialiųjų planų:

2.1. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, T00077710, 2016-01-07;

2.2. Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas, T00077194, 2015-10-20.

Išduotų teritorijų planavimo sąlygos:

1. 2022-02-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG208866;
2. 2022-01-21 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG208802;
3. 2022-01-31 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG209861;
4. 2022-02-02 AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG210319;
5. 2022-02-02 Telia Lietuva, AB išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG210440;
6. 2022-01-24 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG208866.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, buveinės adresas Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. 861521741, el. p. uabges@gmail.com.

ESAMOS BŪKLĖS VERTINIMAS

Nagrinėjama teritorija yra Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje, Labrenciškės dvaro rajone. Planuojamasis teritorijos žemės sklypai nuosavybės teise priklauso O. M, L. M. (fiziniam asmenims). Nagrinėjama teritorija Labrenciškės dvaro nagrinėjamo rajono ribas.

Planuojamo žemės sklypo kad. Nr. 2101/0040:32 duomenys:

- Žemės sklypo plotas – 0,2692 ha.
- Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;
- Žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos;
- Žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamujų namų statybos;

Taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos:

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0281 ha;
- Skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas - 0,0146 ha;
- Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas - 0,0134 ha;
- Viešujų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0060 ha.

Statiniai: pastatas – vieno buto gyvenamasis namas (unikalus Nr. 2191-2001-8016), paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Servitutai: servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

Planuojamo žemės sklypo kad. Nr. 2101/0040:33 duomenys:

- Žemės sklypo plotas – 0,2876 ha.
- Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;
- Žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos;
- Žemės naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;

Taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos:


- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0662 ha;
- Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas - 0,0192 ha;

Statiniai: pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 2191-2001-8127), paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Servitutai: servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

Gretimybės:

Planuojama teritorija šiaurėje ribojasi su kitais žemės sklypais, rytų pusėje ribojasi su Labrencu Dvaro gatve, pietų pusėje ribojasi su kitais žemės sklypais, vakarų pusėje teritorija ribojasi su valstybinės reikšmės mišku (Girulių miškas).

Situacijos schema:


Melioracinė sistema. Vadovaujantis nekilnojamomo turto registro duomenų bazės išrašu, planuojamoje teritorijoje melioracijos statinių bei įrenginių nėra.

Susisiekimas. Planuojamoje teritorijoje įrengta susisiekimo sistema. Gatvės, pėsčiųjų takai įrengti. Ivažiavimai į sklypą esami iš Labrencu Dvaro g. Gatvės kategorija – D, esamas plotis tarp raudonųjų linijų ties planuojama teritorija – tarp 13-18m, važiuojamosios dalies plotis – 5m., danga – betoninės trinkelės. Esamas automobilių stovėjimas sklypo ribose.

Inžinerinė infrastruktūra. Planuojama teritorija inžineriškai įrengta. Iki teritorijos atvesti esami centralizuoti vandentiekio, buitinį nuotekų, skirstomojo duotiekio, ryšių ir elektros tinklai. Probleminių situacijų nėra.

Želdynai. Teritorija prižiūrima, užstatyta statiniais. Žemės sklype šiuo metu auga 9 vnt. pavieniai medžiai – uosiai, ažuolai, šie brandūs medžiai priskiriami saugotiniems. Papildomai sklype auga kelios eglės, kurios nepriskiriamos saugotiniems medžiams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“.


Gamtos ir paveldo objektai. Nagrinėjamoje teritorijoje, o kartu ir planuojamajoje, nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių, teritorija nepatenka į saugomą teritoriją ar „Natura 2000“ teritorijų ribas:



Ištraukos iš teritorijų planavimo dokumentų


Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio sprendiniais planuojama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo zoną (žr. ištrauką Nr. 1). Šioje funkcinėje zonoje būdingi teritorijos naudojimo tipai: GV (vienbučių ir dvibuciu gyvenamujų pastatų teritorija), PA (paslaugų teritorija), SI (socialinės infrastruktūros teritorija), naudojimo būdai: G1, K, V, R, B, I2, E; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: KT. Didžiausias leistinas pastatų aukštis – 12m, didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,6.

Ištrauka Nr. I




Išstrauka Nr. 2

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano teritorijos plėtojimo būdų schema (žr. išstrauką Nr. 2), planuojamojे teritorijoje numatomas plėtojimo būdas – modernizavimas.




Išstrauka Nr. 3

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano gyvenamujų teritorijų brėžinio sprendiniais (žr. išstrauką Nr. 3), visa nagrinėjama teritorija patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamają teritoriją.




Išstrauka Nr. 4

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinio sprendiniais (žr. išstrauką Nr. 4), nagrinėjama teritorija, o tuo pačiu ir planuojama teritorija, į gamtinio karkaso sudedamąsių dalis nepatenka.




Ištrauka Nr. 5




Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano kultūros paveldo tvarkymo ir apsaugos brėžinio sprendiniaiš (žr. ištrauką Nr. 5), planuojama teritorija nepatenka į saugotinas kultūros paveldo vietas ir su jomis nesiribojā.

Ištrauka Nr. 6




Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinio sprendiniaiš (žr. ištrauką Nr. 6), greta planuojamos teritorijos nėra suplanuotų naujų gatvių. Greta nagrinėjamos teritorijos planuojama aptarnaujanti C kategorijos gatvė.

Ištrauka Nr. 7




Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano šilumos tiekimo sistemos brėžinio sprendiniaiš (žr. ištrauką Nr. 7), planuojama teritorija patenka į šildymo deginant gamtinės dujas zoną.


Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano dujų tiekimo sistemos brėžinio sprendiniais (žr. išstrauką Nr. 8), nagrinėjamą teritoriją, o kartu ir planuojamą teritoriją, kerta vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis.



Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano elektros tiekimo sistemos brėžinio sprendiniais (žr. išstrauką Nr. 9) šalia planuojamos teritorijos nėra esamų ar planuojamų aukštostipenos elektros perdavimo linijų.




Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano vandens tiekimo sistemos brėžinio sprendinius (žr. išstrauką Nr. 10), nagrinėjamą teritoriją, o kartu ir planuojamą teritoriją, kerta esami vandentiekio tinklai, iki planuojamos teritorijos suplanuoti nutiesti vandentiekio tinklai (Planuojami vandentiekio tinklai).




Išstrauka Nr. 11

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano nuotekų tvarkymo sistemos brėžinio sprendiniais (žr. išrauką Nr. 11), nagrinėjama teritorija, o kartu ir planuojama teritorija, nesiriboją su buitinės nuotekų tinklais. Atliekų tvarkymo sistemos objektai nenumatyti.




Išstrauka Nr. 12

Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano nuotekų tvarkymo brėžinio sprendinius (žr. išrauką Nr. 12), prie planuojamos teritorijos pavišinių (lietaus) nuotekų tinklai nenumatyti.




Išstrauka Nr. 13

Vadovaujantis Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendiniams (žr. išrauką Nr. 13), planuojama teritorija patenka į intensyviai urbanizuojamų fragmentų neintensyviai urbanizuojamose zonose kraštovaizdžio tvarkymo zoną.




Išstrauka Nr. 14

Vaadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniai (žr. išstrauką Nr. 14), planuojamame teritorijoje dviračių tako trasos nenumatytos. Nagrinėjama teritorija ribojasi su vietine rekreacine dviračių trasa (2,5m pločio).




Išstraukos iš nagrinėjamoje teritorijoje parengtų teritorijų planavimo dokumentų:




Išstrauka Nr. 15

Nagrinėjamai teritorijai buvo parengtas žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės direktorius 2004-11-03 sprendimu Nr. AD1-1718 (TPD registracijos Nr. T00027994) (žr. išstrauką Nr. 15), kuriuo 1,25752 m² ploto komercinės paskirties ir smulkaus verslo žemės sklypo pagrindinė paskirtis buvo pakeista į gyvenamosios ir infrastruktūros teritorijos, numatyta rekonstruoti esamus pastatus į gyvenamuosius namus ir prie jų atraboti žemės sklypus. Suformuoti 11 žemės sklypų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai, centrinėje teritorijos dalyje suformuotas 0,36 ha ploto infrastruktūros sklypas, dabar – esama Labrencų Dvaro gatvė, kurioje numatyta įrengti transporto ir pėsčiųjų gatvę su inžinerinių tinklų infrastruktūra.



I nagrinėjamą teritoriją patenka dalis teritorijos, kuriai parengtas *teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detalojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detalajame plane pažymėta Nr. 5 ir 8* (TPD Nr. T00083612) (žr. išstrauką Nr. 16). Šiuo detaliuoju planu suformuoti 4 sklypai. 23 sklypuose planuojama gyvenamosios paskirties pastatų statybą (vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos G1, arba mažaaukščiai „horizontalūs“ daugiabučiai – daugiabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos G2), 4 sklypai skirti susisiekimo inžinerinei infrastruktūrai, 1 sklypas elektros transformatorinės pastotės statybai, 3 sklypai atskiriesiems želdiniams, 3 sklypai bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijoms. Kol kas sprendiniai nėra įgyvendinti.



Nagrinėjama teritorija ribojasi su teritorija, kuriai buvo parengtas žemės sklypų *Labrencų Dvaro g. 1 ir Labrencų Dvaro g. 3 bei jų gretimybės detalusis planas* (žr. išstrauką Nr. 17). Detaliuoju planu buvo pakeistos esamų mažaaukščių gyvenamujų namų statybos žemės sklypų ribos ir plotai.




Į nagrinėjamą teritoriją patenka žemės sklypai suformuoti žemės sklypo kad. Nr. 2101/0040:11, Klaipėdoje formavimo ir pertvarkymo projektu (žr. išstrauką Nr. 18). Šiuo projektu buvo suformuoti 5 kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos būdo, žemės sklypai. Projekte statinių aukštis, užstatymo tankumas ir intensyvumas nenustatyti.

Išstrauka Nr. 18



Į nagrinėjamą teritoriją patenka žemės sklypai suformuoti žemės sklypo planu, prilyginamu detaliam planui (TPD Nr. T000666458) (žr. išstrauką Nr. 19). Šiuo projektu buvo suformuoti 6 kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos būdo, žemės sklypai. Projekte sklypo Nr. 1 statinių aukštis – 8,0m.

Išstrauka Nr. 19



Į nagrinėjamą teritoriją patenka žemės sklypai suformuoti žemės sklypo Labrenciškių g. 54 detaliuoju planu (TPD Nr. T00030223) (žr. išstrauką Nr. 20). Šiuo projektu buvo suformuoti 2 kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos būdo, žemės sklypai. Projekte sklypo statinių aukštis – 11,0m, užstatymo tankumas – 19proc., intensyvumas – 0,4.

Išstrauka Nr. 20



Vadovaujantis registruotais TPD sprendiniais, nagrinėjamoje teritorijoje dominuoja suplanuotos gyvenamosios teritorijos – gyvenamosios paskirties pastatų statyba, vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos, mažaaukščiai „horizontalūs“ daugiabučiai – daugiabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijose, yra suplanuotų bendro naudojimo teritorijos. Nagrinėjama teritorija inžineriškai įrengta, iki jos yra atvesti esami centralizuoti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklai, skirstomasis dujotiekis, ryšių bei elektros tinklai. Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja gyvenamosios teritorijos, sodybinis užstatymo tipas, mažaaukštė statyba, statinių aukštis – 11-10m, užstatymo tankumas svyruoja nuo 19 iki 40 proc., intensyvumas svyruoja nuo 0,4 iki 0,8.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Šiuo detaliuoju planu numatoma teisės aktų nustatyta tvarka atliki žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimų; naujiems žemės sklypams nustatyti urbanizuotos teritorijos naudojimo reglamentus, detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti aprūpinimo inžineriniai tinklai būdus.

Rengiamu detaliuoju planu pertvarkomas esamų žemės sklypų ribos ir plotai:

- Suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio plotas - 0,1890 ha, užstatymo tankis - 23 proc., užstatymo intensyvumas - 0,40;
- Suformuotas žemės sklypas Nr. 2, kurio plotas - 0,2031 ha, užstatymo tankis - 22 proc., užstatymo intensyvumas - 0,40;
- Suformuotas žemės sklypas Nr. 3, kurio plotas - 0,1647 ha, užstatymo tankis - 24 proc., užstatymo intensyvumas - 0,40.

Pastatai statomi 1-3 aukštų, ne aukštesni kaip 10 m. Pagal 2004-01-02 detalojo plano sprendinius planuojamai teritorijai buvo išsprestos susiekiimo bei inžinerinės infrastruktūros komunikacijos, suformuotas gatvių tinklas, įrengtos gatvės bei pakloti visi reikalingi statinių eksploatacijai inžineriniai tinklai. Šiuo detaliuoju planu susiekimo komunikacijos bei inžinerinė infrastruktūra neplanuojama. Planuojami tik inžinerinių tinklų įvadas/išvadas iki projektuojamo žemės sklypo Nr. 2.

Projektuojamų žemės sklypų Nr. 1 sprendiniai:

1. žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita (KT).
2. žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos (G1);
3. sklypo plotas – 0,1890 ha;
4. leistinas pastatų aukštis (nuo žemės paviršiaus, m) – 10m;
5. pastatų aukštų skaičius – 1-3 aukštai;
6. leistinas užstatymo tankis – 23 proc.;
7. leistinas užstatymo intensyvumas – 0,4;
8. užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (su);
9. priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalis – 25 proc.
10. specialiosios naudojimo sąlygos:
 - 10.1. viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,003 ha;
 - 10.2. skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonas (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas - 0,0132 ha;
 - 10.3. vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0143 ha;
 - 10.4. elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas - 0,0043 ha;

Projektuojamų žemės sklypų Nr. 2 sprendiniai:

1. žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita (KT).
2. žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos (G1);
3. sklypo plotas – 0,2031 ha;
4. leistinas pastatų aukštis (nuo žemės paviršiaus, m) – 10m;
5. pastatų aukštų skaičius – 1-3 aukštai;
6. leistinas užstatymo tankis – 22 proc.;
7. leistinas užstatymo intensyvumas – 0,4;
8. užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (su);
9. priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalis – 25 proc.
10. specialiosios naudojimo sąlygos:
 - 10.1. viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0109 ha;
 - 10.2. vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0143 ha;

Projektuojamų žemės sklypo Nr. 3 sprendiniai:

11. žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita (KT).
12. žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1);
13. sklypo plotas – 0,1647 ha.
14. leistinas pastatų aukštis (nuo žemės paviršiaus, m) – 10m;
15. pastatų aukštų skaičius – 1-3 aukštai;
16. leistinas užstatymo tankis – 24 proc.;
17. leistinas užstatymo intensyvumas – 0,4;
18. užstatymo tipas – sodybinis užstatymas (su);
19. priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalis – 25 proc.
20. specialiosios naudojimo sąlygos:
 - 20.1. viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0065 ha;
 - 20.2. vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas - 0,0342 ha;
 - 20.3. elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas - 0,0192 ha;

Užstatymo reglamentai nustatyti vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-191, Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7 ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo reikalavimais. Statant statinius žemės sklype vadovautis Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo „Statinių išdėstymo namo sklypų gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimai“ reikalavimais.

Melioracinė sistema. Planuojamoje teritorijoje melioracijos statinių bei įrenginių nėra.

Susisiekimo sistema. Nauji sprendiniai neplanuojami: esami įvažiavimai iš Labrencų Dvaro g., gatvės kategorija – D, esamas plotis tarp raudonųjų linijų ties planuojama teritorija – tarp 13-18m, važiuojamosios dalies plotis – 5m, danga – betoninės trinkelės.

Automobilių stovėjimo vietų sklype skaičiavimas: Automobilių stovėjimas sprendžiamas sklypų ribose vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Reikiamas automobilių vietų skaičius, išdėstymas ir parametrai žemės sklypuose, sprendžiami techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele.

Inžineriniai tinklai. Šiuo detalojo plano korektūros projektu inžineriniai tinklai nesprendžiami. Planuojami tik inžinerinių tinklų įvadas/išvadas iki projektuojamų žemės sklypo Nr. 2. Prisijungimas prie inžinerinių tinklų sprendžiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus techninės prisijungimo sąlygas.


Statant naujus statinius, inžineriniai tinklai, trukdantys statinių statybai, turi būti iškelti, spręsti techninio projekto rengimo metu.

Inžinerinių tinklų apsaugos zonas nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Žemės sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (įų plotai) tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

Servitutai. Esami tarnaujantys servitutai: servitutas – teisė tiesi požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), naujai nebenustatomi, t. y. naikinami nebelikus jų būtinumui, kadangi esamiems inžineriniams tinklams užtenka nustatyti specialias žemės naudojimo sąlygas, leidžiančias tinklų savininkams įgyvendinti savininko teises.

Atliekos. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliau surinkimo konteinerių aikštelių vieta parinkta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-18 sprendimu Nr. T2-334 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklė 33 p. (kontakteiniai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje). Buitinių atliekų surinkimo konteinerių vietas tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu. Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo vertibių, kurios būtų paskelbtos valstybės saugomomis pagal LR Kultūros ministro įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas). Planuojama teritorija į saugomas teritorijas nepatenka bei su jomis nesiriboja:



Želdynai. Teritorija prižiūrima, užstatyta statiniu. Žemės sklype šiuo metu auga 9 vnt. pavieniai medžiai – uosiai, ažuolai, šie brandūs medžiai priskiriami saugotiniems, išsaugomi. Papildomai sklype auga kelios eglės, kurios nepriskiriamos saugotiniems medžiams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“.

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, 2007-12-21 patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694. Žemės sklypams yra būtina numatyti mažiausią želdiniams priskiriamą plotą. Planuojamuose vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos žemės sklypuose numatoma 25 proc. Detaliojo plano sprendiniuose nurodytos priklausomųjų želdinių vietos tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

Priklausomųjų želdynų minimali norma gali būti kompenzuojama vertikaliuoju želdinimu ar kitais būdais.

Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybės ir higieninės būklės požiūriu. Esama ir planuojama ūkinė veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų ir jų prilausinių statyba ir eksploatacija., todėl jokia gamybinė ar kitokia veikla, galinti turėti žymesnį poveikį aplinkai, nebus vykdoma. Galimi visuomenės sveikatos rizikos veiksnių - išprasti ir būdingi urbanizuotai, ekstensyviai užstatyti vieno ar dviejų butų gyvenamaisiais namais, teritorijai. Detaliojo plano sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose numatytyus reikalavimus.

Atliekant statinio projektavimo darbus žemės sklype įvertinti triukšmo lygi sklindantį nuo gatvių, jo atitiktį Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams dėl galimo triukšmo gyvenamojoje aplinkoje. Prieštriukšminės priemonės nėra būtinės nes planuojama teritorija nėra arti intensyvios gatvės ar kelio.

Visuomenės sveikatos saugos. Planuojama teritorija nepatenka į sanitarinių apsaugos zonų ribas, todėl detaliojo plano sprendiniai visuomenės sveikatos saugai įtakos neturės.

Aplinkos apsaugos, oro, vandenų, dirvožemio, fizikinės taršos lygio vertinimas. Detaliojo plano sprendiniai neigiamos įtakos neturės.


Priešgaisrinė sauga. Rengiant planuojamą teritorijos sprendinius, būtina vadovautis „Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti“ punktais: 3.3 gaisro plitimo į gretimus statinius ribojimas, ir 3.4. teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinį gelbėjimo pajėgų padalinį dislokaciją, išdėstydamas. Įvažiavimai į teritoriją bei prie planuojamų pastatų numatomi ne mažesni nei 3,5 m.

Projektuojant statinius turi būti vadovaujamas „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ XIII. p. minimaliai priešgaisriniais atstumais tarp pastatų. Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas gali būti ribojamas priešgaisrinėmis užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (*Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338, 94 p.*). Sprendžiama techninio darbo projekto metu.

Pastato atsparumo ugniai laipsnių ir atstumo (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis, lentelė:

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Artimiausia gaisrinė – maždaug 8,40 km atstumu, adresu Trilapio g. 12, Klaipėda. Gaisro gesinimas numatomas iš Labrencų Dvaro g. esamo AB „Klaipėdos vanduo“ eksplotuojamo hidrantu, atitinkančio priešgaisrinius reikalavimus.



Sprendinių įgyvendinimas. Detaliojo plano korektūros sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės sklypus Labrencų Dvaro g. 7 ir Labrencų Dvaro g. 9, Klaipėdoje. Pagal detaliojo plano sprendinius bus atliekami pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, parengtos kadastro bylos, bei naujai suformuoti žemės sklypų įregistruojami Lietuvos Respublikos nekilnojamoji turto kadastre.

Planavimo iniciatoriams perleidus teises kitam asmeniui, naujam savininkui pereina projekto sprendinių įgyvendinimo eiga, sandorio metu apie tai informavus naujajį savininką.

Detalusis planas parengtas naudojant MB „Geowest“ parengtą topografinę nuotrauką. **Detalusis planas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus, neprieštarauja Klaipėdos miesto bendrojo plano ir kitų specialiųjų planų sprendiniams.**

Teritorijų planavimo vadovas:

V. Martinkus (atestato Nr. TPV 0056)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-06 Nr. AD1-1100
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-06 16:33:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-06 16:33:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, j.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-06 16:35:01)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-06 16:35:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys