



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Danutei Zubavičienei  
El. p. info@pprojektai.lt

į 2023-03-20

Nr. .  
Nr.

### DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) Urbanistikos ir architektūros skyrius susipažino su pakartotinai pagal pasitarimo dėl pateikto pritarimui detaliojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadijos (koncepcijos) 2023 m. kovo 22 d. protokole Nr. ADM1-72 pateiktas pastabas papildyta Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. T2- 304 „Dėl Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Taikos pr. 47 (toliau – Detalusis planas) bendrųjų sprendinių formavimo stadija (koncepcija) ir vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2023-04-19 raštu Nr. (31.1)-RS2-230, jai pritaria.

Pridedama. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2023-04-19 raštas Nr. (31.1)-RS2-230, 3 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Rita Cvetkovienė, tel. (8 46) 39 61 40, el. p. rita.cvetkoviene@klaipeda.lt



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS**

Danutei Zubavičienei  
El. p. info@pprojektai.lt

į 2023-03-20

Nr. .  
Nr.

**DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI**

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) Urbanistikos ir architektūros skyrius susipažino su pakartotinai pagal pasitarimo protokole pateiktas pastabas 2023 m. kovo 22 d. protokolo Nr. ADM1-72, papildytą, Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. T2- 304 „Dėl Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Taikos pr. 47 (toliau – Detalusis planas) bendrųjų sprendinių formavimo stadija (konceptija) ir jai pritaria.

Pridedama. Konceptijos nustatymo brėžinys, 1 lapas.


Skyriaus vedėjas, savivaldybės vyriausiasis architektas

Marijus Mockus

Rita Cvetkovienė, tel. (8 46) 39 61 40, el. p. rita.cvetkoviene@klaipeda.lt

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRASOMIJI LENTELĖ

| Teritorijos (ar dalies) Nr. | Sklypo (ar dalies) Nr. | Sklypo plotas, m <sup>2</sup>                                | Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai |   |                       |                           |              |                     | Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai       |                   |                             |  |   |                    |   |                 |
|-----------------------------|------------------------|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|
|                             |                        |  | Teritorijos naudojimo tipas                    | Žemės naudojimo paskirtis   | Žemės naudojimo būdai | Leistinas pastatų aukštis |              | Užstatymo tankis, % | Užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūris tankis* | Užstatymo tipas   | Galimi žemės sklypų dydžiai |  | Pastatų aukštų skaičius   | Statinių paskirtys | Kiti reglamentai                                      |                 |
|                             |                        |  |  |   |                       | Nuo žemės paviršiaus, m   | Altitudin, m |                     |   |                   | Mažiausi, m <sup>2</sup>    | Didžiausi, m <sup>2</sup>                  |   |                    | Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, % | Servitūtų zonos |
| 1                           | 1920                   | GC - Mišri centro teritorija/ GM-Mišri gyvenamoji teritorija | Kitos paskirties žemė                          | G2 - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/ K - komercinės paskirties objektų teritorijos | ≤28.00                | 8.15 +28.00               | 43           | 2.3                 | Laisvo planavimo užstatymas                       | 30% (G2)/ 10% (K) | 9 aukštai                   | 6.3<br>7.1<br>7.2<br>7.4<br>7.8<br>9<br>12 | 101. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienoliktasis skirsnis) 0.0396 ha;<br>106. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 0.0264 ha;<br>114. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 0.0084;<br>148. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dyvikaltis skirsnis) 0.0228 ha;<br>149. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis) 0.0252 ha;<br>150. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) 0.0084 ha. |                    |   |                 |
| 1A                          | 805                    | GC - Mišri centro teritorija                                 |  |   | 12.00≤28.00           | 8.15 +28.00               | 73           | 2.3                 |   |                   |                             |  |   | 9 aukštai          |   |                 |
| 1B                          | 1115                   | GM-Mišri gyvenamoji teritorija                               |  |   | ≤30.00                | 8.15 +20.00               | 5            | 0.3                 |   |                   |                             |  |   | 6 aukštai          |   |                 |



Ištrauka Klaipėdos miesto bendrojo plano, Miesto teritorijos funkcinių prioritetų brėžinio (100028124)

Planojama teritorija

PLANUOJAMOS TERITORIJOS SITUACIJOS SCHEMA

Planojama teritorija

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

|     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| n/m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |

1 - teritorijos naudojimo tipas arba pagindinė žemės naudojimo paskirtis;  
1 - žemės naudojimo būdas (būdai);  
2 - leistinas pastatų aukštis (metrais);  
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis;  
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;  
5 - užstatymo tipas;  
6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %

T - Mišri centro teritorija (GC); Mišri gyvenamoji teritorija (GM);  
1 - kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos (K)/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)  
2 - leistinas pastatų aukštis metrais (skaičiuojamas statinio statybos zonoje, metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės atlydus iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško);  
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis, %;  
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas;  
5 - užstatymo tipas (išreikštas tekstiniai apibūdinimai lp- laisvo planavimo užstatymas ir grafikai - statinių statybos zona, statybos riba ir linija/žirnių statinams ženklai);  
6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %

STR 1.01.03.2017 „Statinių klasifikavimas“:  
Gyvenamieji pastatai (6): 6.3 gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatai – skirti gyventi trim šeimos ir daugiau);  
Negyvenamieji pastatai (7): 7.1 viešųjų paskirties pastatai – trumpalaikio švydinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai); 7.2 Administracinės paskirties pastatai; 7.3 Prekybos paskirties pastatai; 7.4 Paslaugų paskirties pastatai; 8. Susisiekimo komunikacijos 8.1. keliai; 8.2 gatvės 9. Inžineriniai tinklai  
12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai



TEKSTINIAI REGLAMENTAI IR PRIVALOMOSIOS PASTABOS:

1. Detaliu plano aiškumasis raštas yra neteisiama šio brėžinio dalis.
2. Tarp statinių privalo būti išlaikomi norminiai, izoliaciją užtikrinantys atstumai. Esant pastatų aukščiui didesniems nei 8.5 m, pastatas nuo sklypo ribos turi būti atitraukiamas po 0.5 m kiekvienam papildomam 1 aukščiui. Šis atstumas gali būti mažinamas išlaikant izoliacijas, gaisrinės saugos ir kt. reikalavimus ir gaisro kėlimyminių sklypo savininko ar valdytojo sutikimą raštu.
3. Statinių statyba be gretimų žemės sklypų savininkų raštinio sutikimo galima tik vadovaujantis STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punkto reikalavimais. Šis reikalavimas gali būti netaikomas gavus greitimo sklypo savininko sutikimą raštu.
4. Statybos zona apima esamų ir naujai planuojamų statinių ribas.
5. Tarp pastatų privalo būti įrengti galiojančiuose normatyvuose nurodyti gaisrinės technikos privažiavimai. Reikiant techninį projektą, projektuojant privažiavimus prie pastatų, vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010-12-07 Nr. 1-138. Normatyvinius automobilių stovėjimo skaičius numatomas sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2004 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais ir tikslinamas techninio projekto metu. Automobilių parkavimas miesto dalies (rajonų centro zonoje) planuojamas kolektyviniai būdais.
6. Atstamai nuo planuojamo automobilio stovėjimo vietų aikštelių ir įvažiavimų į jas iki aplinkinių pastatų bus išlaikomi pagal LR specialiuji žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus.
7. Žemės sklypo valdytojas yra atsakingas už atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą. Surinktos atliekos turi būti perduodamos savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams. Rūšiujamą atliekų surinkimo vieta namotoma sklypo ribose. Vietoje sklype bus tikrinama pagal parengtą techninį projektą, pagal projektuojama statini ir užstatymo gretimose sklypuose, laikantis teisės aktų reikalavimų. Būtinai atliekų anizeminiai konteineriai numatomi laikyti, uždaroje pastato patalpoje. Patalpa bus projektuojama vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimais. Bus užtikrintas patalpų vėdinimas, ypač valymas, bei saugus naudojimas. Pagal šūkščių išvežio grafiką, konteineriai bus išvežiami prieš gatvę, patogios vietos šūkščių transportui aptarnauti.
8. Naujai pastatų statyba galimas tik iškilus ar panaikinus užstatymui trukdančius inžinerinius žemės sklypo tinklus. Esamų požeminių inžinerinių tinklų iškilimas iš planuojamos statybos zonos ribų, nauji inžinerinių tinklų projektavimas ar planuojamo užstatymo priėjimas prie esamų centralizuotų miesto tinklų bus sprendžiamas statinio statybos projekto metu pagal pareiktį gavus eksploatuojančių organizacijų technines sąlygas. Kol neparengtas statinio statybos projektas ir neiškelti inžineriniai tinklai, galioja LR specialiuji žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimai.
9. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Krievijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams, patvirtinimo“ kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskiriami saugotiniams ir 2022 m. UAB „Geosisteminiai sprendimai“ parengta topografinė nuotrauka, sklype yra medžių ir krūmų. Sklype atliktas esamų medžių vertinimas. 2022-05-19 d. įvykusio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos želdiniais, patvirtinimo“ 4 punktu Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje, mieste - ažuolai, uosiai, klevai, guobos, skrobliai, skirpstai, buktai, vinkšnės, liepos, maumedžiai, beržai, pušys - 20 cm ir didesnio skersmens, o 6 punktu, kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose, saugotini medžiai, planuojamoje teritorijoje yra egles, liepas, klevus, kurie yra didesnio kaip 20 cm skersmens. Įvertinus komisija jų būklę, gali suteikti leidimą jų šalinimui, kai būklė įvertinama kaip patenkama, nepatenkinama. Įvertinimo metu nustatyta želdinių būklė - medžiai, kurie gali būti saugotini, o kurie gali būti pašalinti. Vadovaujantis komisijos protokolo išvadomis planuojami detaliu plano koregavimo sprendiniai.
10. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 d. įsakymu Nr.D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacines paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašu, kuriame nurodyta želdynų, įskaitant vejas ir gelynus, plotas ne mažesnis kaip 30 % viso žemės sklypo ploto - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, 10% viso žemės sklypo ploto - komercinės paskirties objektų teritorijos.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

|     |  |
|-----|--|
| --- | Planojamos teritorijos riba  |
| --- | Esamo sklypo riba  |
| --- | Greitimo sklypų ribos  |
| G2  | Kitos paskirties žemė, naudojimo būdai - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos                                     |
| --- | Statybos riba  |
| --- | Skirtingų reglamentų riba  |
| --- | Esamos užstatymas  |
| --- | Griaunamo pastato dalis  |
| --- | Statybos zona  |
| --- | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos  |
| --- | Sanitarinių ir apsaugos zona riba  |
| --- | Kelio važiavimojuo dalis (cemburbetinio dangos)  |
| --- | Kelio važiavimojuo dalis (asfalto dangos)  |
| --- | Stulpos pasėjimojuo dalis (apjungiant esamus takus)  |
| --- | Galima pėsčiųjų tako vieta planuojamoje teritorijoje   |
| --- | Vietos vaikų žaidimo aikštelės įrengimui   |
| --- | Sporto aikštelės paugailings   |
| --- | Vietos ramiams vyresnio amžiaus namo gyventojų polskiui  |
| --- | Galimos automobilio stovėjimo vietos   |
| --- | Saugotini želdiniai*   |
| --- | Kertami ir/ar kitaip iš augimo vietos pašalinami saugotini želdiniai (privalomai turi būti atliktas medžių ekspertinis vertinimas)**   |
| --- | Kertami ir/ar kitaip iš augimo vietos pašalinami nesaugotini želdiniai (privalomai turi būti atliktas medžių ekspertinis vertinimas)** |
| --- | Siūloma priklausomųjų želdynų plotų želdinimo vieta  |
| --- | Siūloma atlikti konteinerių vietų tikslinama tech. projekto metu)  |
| --- | Ivaziavimas - išvažiavimas, cismo kryptis  |
| --- | Žemės sklypo ribų postkio kampai (taškai), jų numeracija   |

Medžių kasacinė lentelė  
Tarkos ps. 47, Klaipėda

| El. Nr. | Medžio rūšis       | Skermuo, cm ± 1 m aukštyje | Būklė         | Statusas, S - saugotinis, N - nesaugotinis | Pastabos                               |
|---------|--------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1.      | Liepa mažaialo     | 78.77                      | Patenkama     | S  | 2-ju kamienais; 2-ju kamienais         |
| 2.      | Liepa mažaialo     | 132.35                     | Gera          | S  |  |
| 3.      | Erglis dygijoj     | 20                         | Patenkama     | N  |  |
| 4.      | Liepa mažaialo     | 24.29                      | Gera          | S  |  |
| 5.      | Liepa mažaialo     | 40                         | Nepatenkinama | N  | Laisvo gretos nūdžiūvinti akcinis tuku |
| 6.      | Eglė papurpioti    | 19                         | Nepatenkinama | N  |  |
| 7.      | Liepa mažaialo     | 42                         | Gera          | S  |  |
| 8.      | Liepa mažaialo     | 28.11                      | Patenkama     | S  | 2-ju kamienais                         |
| 9.      | Liepa mažaialo     | 24.25                      | Patenkama     | S  | 2-ju kamienais                         |
| 10.     | Liepa mažaialo     | 29                         | Patenkama     | S  |  |
| 11.     | Klevas papurpioti  | 69                         | Gera          | S  |  |
| 12.     | Rokinija baltakūde | 19                         | Patenkama     | N  |  |
| 13.     | Rokinija baltakūde | 9                          | Patenkama     | N  |  |
| 14.     | Liepa mažaialo     | 38                         | Patenkama     | S  |  |
| 15.     | Liepa mažaialo     | 47                         | Gera          | S  |  |

\*Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr.206 „Dėl krievijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams patvirtinimo“.  
\*\*Medžių kirtimą ir/ar kitą pašalinimą iš augimo vietos reglamentuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

PROGRESYVUS PROJEKTAI

Atstato Nr. A947 Arch. D.Zubavičienė 2023-03  
Plan. S. Kausienė Gera 2023-03

ETAPAS PLANAVIMO ORGANIZATORIUS - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius  
PLANAVIMO INICIATORIUS - VSJ „PASAKĖLĖ“

BRĖZINIS NUMERIS DP-21.01.15-K-001

FORMATAS LAPAS LAPŪ A2 1 1

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI  |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2023-04-19 Nr. (31.1)-RS2-230  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Marijus Mockus, Skyriaus vedėjas, savivaldybės vyriausiasis architektas, Urbanistikos ir architektūros skyrius   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | MARIJUS MOCKUS LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2023-04-19 13:59:16 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2023-04-19 13:59:40 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2021-08-05 13:18:42 – 2026-08-04 23:59:59  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2023-04-19 14:17:07 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2023-04-19 14:17:16 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 1  |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-19 14:33:45)  |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2023-04-19 14:33:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys   |

**DETALŪS METADUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI  |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2023-04-19 Nr. (31.1)-RS2-235  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –  |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0  |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas  |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT   |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2023-04-19 16:23:35 (GMT+03:00)  |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T  |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>  | 2023-04-19 16:23:51 (GMT+03:00)  |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT  |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00  |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | 1  |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –  |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –  |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –  |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-19 16:51:30)  |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2023-04-19 16:51:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys   |