

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti			
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
28 Naikupės gatvė <i>(dalis nuo Žalgirio iki Minijos gatvės)</i>		1	6175056.41	320669.28	4314		Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	C2 kategorijos, aptarnaujanti gatvė
		2	6175052.34	320657.52														
		3	6175096.95	320647.35														
		4	6175102.17	320662.45														
		5	6175109.84	320660.86														
		6	6175147.98	320792.35														
		7	6175149.52	320797.10														
		8	6175163.70	320845.96														
		9	6175162.47	320846.37														
		10	6175163.82	320851.18														
		11	6175165.01	320850.85														
		12	6175181.06	320906.30														
		13	6175185.21	320908.59														
		14	6175172.05	320910.50														
		15	6175163.13	320915.61														
		16	6175157.40	320917.72														
		17	6175148.51	320920.74														
		18	6175150.17	320917.30														
		19	6175139.92	320881.04														
		20	6175141.00	320875.54														
		21	6175106.49	320757.00														
		22	6175089.89	320698.86														
		23	6175071.14	320690.02														
		24	6175045.92	320673.17														
29 Žalgirio gatvė <i>(dalis nuo Naikupės iki Kalnupės gatvės)</i>		1	6174942.81	320697.68	3346		Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Pagalbinė gatvė
		2	6174948.54	320696.33														
		3	6174995.67	320685.21														
		4	6175045.92	320673.17														
		5	6175056.41	320669.28														
		6	6175052.34	320657.52														
		7	6174902.88	320692.19														
		8	6174828.96	320710.47														
		9	6174833.04	320727.55														
		10	6174881.08	320712.19														
30		1	6175045.92	320673.17	6976		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos G2, K1	22	26,5	-	0,3	1,0	perimetris reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai) ir laisvo planavimo užstatymas centrinėje kvartalo dalyje	<i>kelio servitutas (203 sklypui 32)</i> <i>kelio servitutas (203, sklypui 31)</i> <i>kelio servitutas (103, sklype 40)</i>	5	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis	
		2	6175071.14	320690.02														
		3	6175089.88	320698.79														
		4	6175106.49	320757.00														
		5	6175077.31	320765.70														
		6	6175076.10	320761.90														
		7	6175071.18	320746.15														
		8	6175061.63	320749.13														
		9	6175066.55	320764.88														
		10	6175067.63	320768.57														
		11	6175034.97	320778.09														
		12	6175017.85	320721.87														
		13	6175005.79	320725.46														
		14	6174995.67	320685.21														
	30-1 Žalgirio 9																	
						793												

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai							Kiti				
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
	30-2 Naikupės 6					1019												
	30-3 Naikupės 4					1773												
	30-4					3391												bendro naudojimo teritorija
31 Naikupės 4T		1	6175061.63	320749.13	165		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekiama ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos I1	5	9,6	-	0,4	0,3	-	kelio servitutas (103, sklypuose 30, 40)	1	transformatorinė	
		2	6175071.18	320746.15														
		3	6175076.10	320761.90														
		4	6175066.55	320764.88														
32 Žalgirio 11		1	6174959.14	320725.03	2030	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, G2	22	26,5	-	0,2	0,8	perimetris reguliarus užstatymas (nepilnai uždari kvartalai)	kelio servitutas (103, sklype 30) kelio servitutas (203, sklypui 35)	4+M	gyvenamieji pastatai		
		2	6174955.91	320725.84														
		3	6174948.54	320696.33														
		4	6174995.67	320685.21														
		5	6175005.79	320725.46														
		6	6174969.34	320736.40														
		7	6174963.13	320738.21														
33		1	6174948.54	320696.33	359	Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekiama ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-		-	pagalbinė gatvė-akligatvis		
		2	6174955.92	320725.88														
		3	6174959.14	320725.03														
		4	6174963.13	320738.21														
		5	6174950.58	320741.89														
		6	6174947.20	320728.11														
		7	6174950.09	320727.30														
		8	6174942.80	320697.66														
34 Žalgirio 13		1	6174942.83	320697.78	2864	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, G2	22	26	-	0,23	0,9	perimetris reguliarus užstatymas (nepilnai uždari kvartalai)		4+M	gyvenamieji pastatai		
		2	6174950.01	320727.00														
		3	6174947.20	320728.11														
		4	6174950.58	320741.89														
		5	6174893.53	320758.58														
		6	6174881.27	320712.14														
35 Žalgirio 11A 2101/0006:161		1	6174969.33	320736.40	2966	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Visuomeninės paskirties teritorija administracinių pastatų statybos VI	20	24	-	0,3	0,6	atskirai stovintis pastatas	kelio servitutas (103, sklype 32)	-	administracinės paskirties pastatas ir pagalbiniai statiniai		
		2	6175017.85	320721.87														
		3	6175034.97	320778.09														
		4	6174986.90	320792.61														
36 Žalgirio 13A 2101/0006:160		1	6174969.09	320797.79	4734	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija	Komeracinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir	20	24	-	0,2	0,4	atskirai stovintis pastatas		-	komercinės paskirties pastatas, su gyvenamosiomis patalpomis		
		2	6174912.91	320815.05														
		3	6174893.53	320758.58														
		4	6174969.33	320736.40														
		5	6174986.90	320792.61														

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti					
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai		
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m									
		6	6174988.61	320798.09			GG	pramogų objektų statybos, gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, K1, G2												
		7	6174970.59	320803.84																
37		1	6174899.43	320775.78	3259		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, G2	22	26	-	0,3	1,0	perimetrinis reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai)	4+M	gyvenamieji pastatai				
		2	6174852.23	320790.17																
		3	6174833.04	320727.55																
		4	6174881.26	320712.15																
		5	6174893.53	320758.58																
	37-1 Žalgirio 15				1157															
	37-2 Kalnupės 7				858															
	37-3				1244														bendro naudojimo teritorija	
38		1	6174885.53	320793.09	468		Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pagalbinė gatvė-akligatvis
		2	6174883.91	320788.46																
		3	6174854.51	320797.43																
		4	6174852.23	320790.17																
		5	6174899.43	320775.78																
		6	6174903.49	320787.61																
39		1	6174854.51	320797.43	19751		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, administracinių pastatų statybos G2, K1, V1	22	27,5	-	0,23	0,9	laisvo planavimo užstatymas	kelio servitutas (203, sklypams 43,44,46)	5	gyvenamieji pastatai su komercinėmis ir visuomeninės paskirties patalpomis			
		2	6174883.91	320788.46																
		3	6174885.53	320793.09																
		4	6174903.49	320787.61																
		5	6174912.91	320815.05																
		6	6174969.09	320797.79																
		7	6174970.59	320803.85																
		8	6174988.61	320798.09																
		9	6174986.89	320792.61																
		10	6174999.10	320788.92																
		11	6174999.12	320788.92																
		12	6175037.08	320911.08																
		13	6174982.25	320928.98																
		14	6174932.24	320945.07																
		15	6174902.17	320954.04																
		16	6174854.51	320797.43																
	39-1 Kalnupės 9				2404															

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti			
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
	39-2 Kalnupės 11					2457												
	39-3 Kalnupės 11A					1672												
	39-4 Kalnupės 13					2258												
	39-5 Kalnupės 15					1347												
	39-6					9613												bendro naudojimo teritorija
40		1	6175139.92	320881.04	14247		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G2, K1	22	27,5	-	0,3	1,0	perimetris reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai) ir laisvo planavimo užstatymas centrinėje kvartalo dalyje	<i>kelio servitutas (203, sklypams 30,31)</i> <i>kelio servitutas (203, sklypai 41)</i>	5	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis	
		2	6175051.23	320906.93														
		3	6175037.08	320911.08														
		4	6174999.12	320788.92														
		5	6175034.97	320778.09														
		6	6175067.64	320768.56														
		7	6175066.55	320764.88														
		8	6175076.10	320761.90														
		9	6175077.24	320765.72														
		10	6175106.49	320757.00														
		11	6175141.00	320875.54														
		12	6175139.95	320881.12														
	40-1 Naikupės 10					1038												
	40-2 Naikupės 12A					1494												
	40-3 Naikupės 10A					2637												
	40-4 Naikupės 8					1078												
	40-5 Naikupės 8A					2567												
	40-6					5433												bendro naudojimo teritorija
41		1	6175104.77	320939.60	4181		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų	20	25,6	-	0,4	1,0	perimetris reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai)	<i>kelio servitutas (103, sklype 40)</i> <i>kelio servitutas (103, sklype 42)</i>	3+M	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis	
		2	6175104.35	320941.13														
		3	6175102.23	320942.00														
		4	6175100.93	320941.26														
		5	6175080.27	320950.20														
		6	6175080.12	320951.41														
		7	6175078.22	320952.24														
		8	6175076.95	320951.50														
		9	6175072.23	320953.68														
		10	6175069.12	320955.32														
		11	6175057.54	320928.47														
		12	6175051.23	320906.93														
		13	6175139.95	320881.12														

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti					
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai		
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m									
			14	6175150.17	320917.30															
			15	6175148.51	320920.74															
			16	6175120.79	320932.73															
			17	6175109.56	320937.58															
			18	6175104.74	320939.69															
	41-1 Minijos 138						808													
	41-2 Minijos 136						1091													
	41-3						2282												bendro naudojimo teritorija	
42 Minijos 140			1	6175011.40	320979.59	3737		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G2, K1	22	27,4	-	0,25	1,0	perimetrinis reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai)	<i>kelio servitutas (103, sklype 45)</i> <i>kelio servitutas (203, sklypui 41)</i>	-	gyvenamasis pastatas su komercinėmis patalpomis		
			2	6175003.68	320982.90															
			3	6174985.67	320940.23															
			4	6174982.25	320928.98															
			5	6175037.08	320911.08															
			6	6175051.23	320906.93															
			7	6175057.54	320928.47															
			8	6175069.10	320955.18															
			9	6175061.09	320958.29															
			10	6175056.18	320960.39															
			11	6175055.72	320961.87															
			12	6175053.60	320962.73															
			13	6175052.31	320962.04															
			14	6175039.41	320967.54															
			15	6175038.95	320969.05															
			16	6175036.89	320969.94															
			17	6175035.52	320969.21															
			18	6175032.22	320970.62															
			19	6175031.81	320972.07															
			20	6175030.04	320972.86															
			21	6175028.50	320972.24															
			22	6175014.99	320977.94															
			23	6175014.74	320979.39															
			24	6175012.51	320980.13															
			25	6175011.44	320979.48															
			26	6175012.60	320941.24															
			27	6175019.81	320938.84															
			28	6175015.86	320924.79															
			29	6175008.41	320927.25															
			30	6174994.29	320949.69															
			31	6174991.92	320943.41															
			32	6175002.51	320939.33															
			33	6175004.93	320945.66															
43 Minijos 140T 2101/0006:236			1	6174994.29	320949.69	77		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo	5	10,7	-	0,7	0,6	-	<i>kelio servitutas (103, sklypuose 39, 42)</i>	1	transformatorinė		
			2	6174991.92	320943.41															
			3	6175002.51	320939.33															
			4	6175004.93	320945.66															

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti			
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
44 Minijos 140D		1	6175012.60	320941.24	113	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos I1	5	10,5	-	0,3	0,3	-	kelio servitutas (103, sklypuose 39, 42)	1	dujų reguliavimo punktas		
		2	6175019.81	320938.84														
		3	6175015.86	320924.79														
		4	6175008.41	320927.25														
45		1	6174922.17	321012.46	4614	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos G2, K1	22	28,6	-	0,3	1,2	perimetrinis reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai)	kelio servitutas (203, sklypui 42) kelio servitutas (103, sklype 39)	4+M	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis		
			2	6174919.89														321013.41
			3	6174902.17														320954.04
			4	6174932.24														320945.07
			5	6174935.41														320955.66
			6	6174985.67														320940.23
			7	6175003.67														320982.90
			8	6174963.41														320999.17
			9	6174961.65														320999.52
			10	6174955.29														321002.13
			11	6174953.83														321002.97
	45-1 Minijos 144				1257													
	45-2 Minijos 142				575													
	45-3				2782												bendro naudojimo teritorija	
46 Minijos 142G <i>(siūlomas)</i>		1	6174935.41	320955.66	599	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos I1	5	10,4	-	0,55	0,5	-	-	1	individualių garažų blokas		
			2	6174932.24														320945.07
			3	6174982.25														320928.98
			4	6174985.67														320940.23
47 Kalnupės gatvė <i>(dalis nuo Uosto teritorijos iki Minijos gatvės)</i>		1	6174798.84	320607.93	12510	Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-	-	-	Pagalbinė gatvė		
			2	6174797.45														320611.05
			3	6174828.88														320710.12
			4	6174833.21														320727.50
			5	6174852.23														320790.17
			6	6174854.51														320797.43
			7	6174902.21														320953.99
			8	6174919.89														321013.41
			9	6174915.98														321015.04
			10	6174917.11														321018.16
			11	6174919.64														321021.18
			12	6174922.93														321022.99
			13	6174926.45														321023.39

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Naikupės, Minijos, Kalnupės ir Žalgirio gatvių (brėž. DP-2, lapas 4))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti			
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
		14	6174897.68	321033.23														
		15	6174899.19	321030.69														
		16	6174899.51	321028.39														
		17	6174898.81	321025.63														
		18	6174895.70	321026.43														
		19	6174876.14	320962.28														
		20	6174862.56	320923.95														
		21	6174797.11	320709.46														
		22	6174769.45	320618.72														
		23	6174773.82	320617.62														
		24	6174793.38	320608.52														

Pastaba: sklypų ribos, posūkio taškų koordinatės gali keistis atliekant kadastrinius matavimus.