

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Sulupės, Nidos, Naikupės ir Minijos gatvių (brėž. DP-2, lapas 6))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti				
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai	
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m								
59		1	6175384.56	320925.90	5484		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos G2, K1	20	26,7	-	0,2	0,7	perimetris reguliarus užstatymas kvartalo perimetru (nepilnai uždari kvartalai)	-	3+M	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis		
		2	6175381.77	320915.72															
		3	6175371.60	320918.06															
		4	6175365.59	320894.24															
		5	6175450.99	320874.24															
		6	6175454.34	320873.28															
		7	6175472.44	320932.95															
		8	6175393.68	320955.16															
		9	6175384.56	320925.90															
	59-1 Minijos 133																		
	59-2 Minijos 135																		
	59-3																		bendro naudojimo teritorija
60		1	6175365.59	320894.24	132		Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-	-	-	pagalbinė gatvė		
		2	6175371.68	320918.04															
		3	6175366.22	320919.30															
		4	6175360.56	320895.42															
61 Minijos 135A	61a 2101/0006:188	1	6175329.83	320973.50	2424		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	visuomeninės paskirties teritorija mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos V3	22	28,5	-	0,22	0,8	atskirai stovintis pastatas (laisvo planavimo užstatymo dalis)		5	Gyvenamasis pastatas		
			2	6175321.85															320946.41
			3	6175344.07															320939.32
			4	6175353.77															320923.07
			5	6175366.22															320919.30
			6	6175369.83															320930.74
			7	6175384.56															320925.90
			8	6175393.68															320955.16
			9	6175330.32															320975.16
		61b	1	6175371.60	320918.06														
			2	6175381.77	320915.72														
			3	6175384.56	320925.90														
			4	6175369.83	320930.74														
			5	6175366.22	320919.30														
62 Minijos 137		1	6175366.22	320919.30	2131		Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų	20	26,5	-	0,3	0,9	perimetris reguliarus užstatymas (nepilnai uždari kvartalai)		3+M	gyvenamasis pastatas		
		2	6175360.51	320895.43															
		3	6175295.13	320910.93															
		4	6175299.03	320926.60															
		5	6175301.04	320934.33															
		6	6175314.65	320931.15															
		7	6175316.79	320939.60															
		8	6175319.57	320938.73															
		9	6175321.85	320946.41															
		10	6175344.07	320939.32															
		11	6175353.77	320923.07															

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Sulupės, Nidos, Naikupės ir Minijos gatvių (brėž. DP-2, lapas 6))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti				
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai	
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m								
			10	6175213.48	321010.61														
			11	6175225.97	321006.87														
70			1	6175353.57	320967.82	16090	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, G2	22	27	-	0,23	1,0	laisvo planavimo užstatymas	Kelio servitutas (203, sklypui 71)	5	gyvenamieji pastatai		
			2	6175377.86	321044.77														
			3	6175371.99	321046.48														
			4	6175374.52	321055.12														
			5	6175382.74	321052.71														
			6	6175391.64	321081.03														
			7	6175260.10	321120.92														
			8	6175225.96	321006.84														
			9	6175279.22	320991.31														
			10	6175278.62	320989.00														
			11	6175329.82	320973.50														
			12	6175330.34	320975.15														
	70-1 Naikupės 17					2900													
	70-2 Naikupės 17A					3123													
	70-3 Naikupės 19					2705													
	70-4 Nidos 50					1791													
	70-5					5571													bendro naudojimo teritorija
71 Nidos 48T 2101/0006:329			1	6175371.99	321046.48	131	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos II	5	10,8	-	0,4	0,3	-	Kelio servitutas (103, sklype 70)	1	transformatorinė		
			2	6175385.90	321042.40														
			3	6175388.44	321051.04														
			4	6175374.52	321055.12														
72			1	6175393.68	320955.16	14486	Urbanizuota užstatoma teritorija, gyvenamoji teritorija GG	gyvenamoji teritorija daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos G2, K1	22	28,7	-	0,3	1,2	perimetris reguliarus kvartalo užstatymas perimetru (nepilnai uždari kvartalai) ir laisvo planavimo užstatymas centrinėje kvartalo dalyje	Kelio servitutas (203, sklypams 24 ir 25) Kelio servitutas (103, sklype 26)	3-5	gyvenamieji pastatai su komercinėmis patalpomis		
			2	6175472.44	320932.95														
			3	6175506.14	321045.68														
			4	6175391.64	321081.03														
			5	6175382.74	321052.71														
			6	6175388.44	321051.04														
			7	6175385.89	321042.38														
			8	6175377.86	321044.77														
			9	6175353.57	320967.82														
	72-1 Nidos 46					2546													
	72-2 Nidos 48					2789													
	72-3 Sulupės 20					2690													

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Sulupės, Nidos, Naikupės ir Minijos gatvių (brėž. DP-2, lapas 6))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti				
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai	
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m								
	72-4 Sulupės 18					2681													
	72-5					3780												bendro naudojimo teritorija	
73 Naikupės gatvė <i>(dalis nuo Minijos gatvės iki Taikos pr.)</i>		1	6175296.76	321277.22	25245		Urbanizuota neužstatoma teritorija, techninės infrastruktūros koridorius TK	Inžinerinės infrastruktūros teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams I2	0	-	-	-	-	-				-	C2 kategorijos gatvė
	2	6175362.53	321494.37																
	3	6175363.02	321499.98																
	4	6175362.77	321502.27																
	5	6175418.91	321683.81																
	6	6175416.40	321684.78																
	7	6175410.15	321688.95																
	8	6175406.04	321690.70																
	9	6175399.21	321692.77																
	10	6175398.18	321688.88																
	11	6175395.72	321680.81																
	12	6175392.64	321682.07																
	13	6175388.91	321669.85																
	14	6175384.53	321661.44																
	15	6175379.52	321644.34																
	16	6175379.38	321638.35																
	17	6175354.05	321557.06																
	18	6175349.51	321546.85																
	19	6175345.08	321531.54																
	20	6175339.91	321514.09																
	21	6175334.07	321496.42																
	22	6175328.88	321479.01																
	23	6175317.10	321444.85																
	24	6175316.66	321443.40																
	25	6175318.66	321442.87																
	26	6175313.45	321425.76																
	27	6175308.71	321427.24																
	28	6175283.18	321345.77																
	29	6175272.38	321311.23																
	30	6175273.79	321310.75																
	31	6175266.88	321287.07																
	32	6175253.31	321250.22																
	33	6175235.57	321194.86																
	34	6175227.48	321168.08																
	35	6175216.99	321142.47																
	36	6175214.69	321139.99																
	37	6175188.74	321053.79																
	38	6175188.55	321044.61																
	39	6175181.06	321020.53																
	40	6175181.29	321011.59																
	41	6175182.01	321007.56																
	42	6175162.64	320945.12																
	43	6175167.37	320943.33																
	44	6175166.26	320942.07																
	45	6175164.98	320940.77																
	46	6175162.96	320939.71																

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

(kvartalas tarp Sulupės, Nidos, Naikupės ir Minijos gatvių (brėž. DP-2, lapas 6))

Sklypo Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr., pastabos	Sklypo dalies Nr., adresas, esamų sklypų kadastro Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas m ²	Sklypo dalies plotas m ²	Privalomieji reikalavimai								Kiti			
			x	y			konkretus teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	statinių aukštis			užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys	papildomi reikalavimai
									nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m	iki karnizo, m							
		47	6175160.19	320939.22														
		48	6175187.93	320930.78														
		49	6175186.53	320932.28														
		50	6175185.47	320934.05														
		51	6175185.17	320936.13														
		52	6175189.99	320934.89														
		53	6175213.48	321010.61														
		54	6175218.58	321027.49														
		55	6175219.58	321027.17														
		56	6175221.11	321031.96														
		57	6175220.08	321032.29														
		58	6175249.32	321124.07														
		59	6175248.44	321124.37														
		60	6175256.80	321151.42														
		61	6175268.88	321147.88														
		62	6175278.08	321177.35														
		63	6175279.75	321176.83														
		64	6175295.90	321229.40														
		65	6175289.23	321231.45														
		66	6175285.21	321239.67														
		67	6175293.24	321265.59														

Pastaba: sklypų ribos, posūkio taškų koordinatės gali keistis atliekant kadastrinius matavimus.